

Psary, dnia 09.05.2017r.

ZP.271.08.01.2017

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” odpowiada na zapytania Wykonawców w sposób jak niżej:

PYTANIA I ODPOWIEDZI. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Pytanie 1.

W pkt. 1.1. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„- Musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.

- Musi posiadać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2-006 r.”,

Czy powyższy wymóg należy rozumieć w sposób taki, że Zamawiający wymaga aby świadectwo dopuszczenia dostarczone wraz z pojazdem posiadało oznakowanie (zapis na świadectwie) że pojazd spełnia wymagania załącznika nr 1 do Wytycznych Standaryzacji KG PSP?

Odpowiedź

Wymóg musi posiadać “świadectwo dopuszczenia wyrobu...” odnosi się do dokumentu wymaganego na podstawie paragrafu 6. Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. zm.

Wymóg “Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1....” odnosi się do oznakowania pojazdu numerami operacyjnymi, które zostaną przekazane w trakcie procesu produkcji pojazdu.

Powyższe nie ma związku z zapisami znajdującymi się w dokumencie świadectwo dopuszczenia.

Pytanie 2.

W pkt. 3.12. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga:

„Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3 200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m, min. 370 l/min. Przy ciśnieniu 4 MPa.

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego za pomocą zdalnie sterowanych zaworów”.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, którego autopompa na stopniu wysokiego ciśnienia posiada wydatek min. 280 l/min, tak więc z zapasem spełnia wymagania obowiązującej normy PN-EN 1846 oraz, co ważniejsze – w zupełności wystarcza do zasilania linii szybkiego natarcia?

Zwracam uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z nadładkiem spełnia wymagania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2017 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. Zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez Zamawiającego jednej linii szybkiego i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej, tym bardziej zważywszy na fakt, że większość prądownic posiada wydajność maksymalną wynoszącą 150 l/min.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy umożliwiającej jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia, bez konieczności mechanicznego ani zdalnego załączania stopnia wysokiego ciśnienia? Niemal wszyscy liczący się producenci pomp mają rozwiązania z możliwością podawania środków gaśniczych równocześnie na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia, bez możliwości odłączania, co jest rozwiązaniem niezawodnym i lepszym od opisanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 3.12 przyjmuje brzmienie:

FORMULARZ OFERTY -cd.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków
(...)	(...)	(...)	
3.	Zabudowa pożarnicza:	Uwagi	Zabudowa pożarnicza:
3.12	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3 200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m min. 280 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów.	Podać producenta oraz oferowane wartości	

W Załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 3.12 przyjmuje brzmienie:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
(...)	(...)
3.	Zabudowa pożarnicza:
3.12	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3 200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m min. 280 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów.

Pytanie 3.

W pkt. 3.14 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga: „Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.”

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie układu wodno-pianowego w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6% w całym zakresie pracy autopompy, co przyczyni się bez wątpienia do lepszego gospodarowania środkiem pianotwórczym, precyzyjnego dozowania w tym samym ochrony środowiska?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojazdu według cechy podanej przez Wykonawcę z zapytaniu

Treść udzielonych odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. **Powyższe odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert**

Zatwierdzam:

Wójt

/-/ Tomasz Sadłoń

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.psary.pl
2. aa

Sprawę prowadzi:

Arkadiusz Maraszek - tel. 32 / 29 44 943; 32 / 29 44 921 wew. 941; arkadiuszmaraszek@psary.pl

Nazwa zamówienia: „**Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach**”

Znak sprawy: ZP.271.08.2017