

Ogłoszenie nr 500044543-N-2017 z dnia 17-10-2017 r.

Urząd Gminy w Psarach: Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary. Część Nr 1. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary , Psary ul. Irysów. Część Nr 2. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary, Góra Siewierska osiedle Czerwony Kamień.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: a) działanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, projekt pn: "Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 572695-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500022117-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Psarach, Krajowy numer identyfikacyjny 53724300000, ul. ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 294 49 00 wew. 41, e-mail urzad@psary.pl, faks 32 294 49 01.

Adres strony internetowej (url): www.psary.pl

Adres profilu nabywcy: www.psary.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary. Część Nr 1. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary , Psary ul. Irysów. Część Nr 2. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary, Góra Siewierska osiedle Czerwony Kamień.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary w podziale na dwie odrębne części: 1.1. Część Nr 1. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary , Psary ul. Irysów (22 szt. lamp hybrydowych). 1.2. Część Nr 2. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary, Góra Siewierska osiedle Czerwony Kamień 66 szt. lamp hybrydowych). 1.3. Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla Części Nr 1 i Nr 2. W celu realizacji wymienionych zadań zaprojektowano wolno stojące hybrydowe latarnie oświetleniowe zasilane kolektorami słonecznymi oraz turbinami wiatrowymi. Każda z instalowanych latarni musi odpowiadać poniżej podanym parametrami technicznymi: - słup oświetleniowy z podstawą przystosowany do posadowienia na fundamencie o wysokości od ziemi od 9,0 do 10,0 m, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo wewnątrz i na zewnątrz. Słup dostosowany wytrzymałościowo do 1 strefy obciążenia wiatrem. - każdy słup wyposażony w wysięgnik oświetleniowy o długości 1,5m od osi słupa, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wysokość zamontowania wysięgnika od ziemi minimum 8m. Kąt nachylenia wysięgnika 300 względem poziomu z możliwością obrotu wokół pionowej i poziomej osi słupa- masztu po zamontowaniu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie; - podłoga oświetleniowa ze źródłem światła typu LED (całkowita moc pobierana przez oprawę minimum 50W, całkowita moc pobierana przez oprawę maksimum 75W) – 1 oprawa na każdy słup, oprawa oświetleniowa wykonana ze stopu aluminium i szkła hartowanego odpornego na uderzenia, stopień ochrony IP 65; Minimalna wydajność świetlna jednej oprawy 70 lm/W o symetrycznym rozsyłe światła do oświetlania dróg; - moduł fotowoltaiczny (panel słoneczny) 2 szt. dla jednej lampy, parametry dla jednego modułu: minimum 130Wp każdy; ogniwa polikrystaliczne Si; maksymalne napięcie systemu 1000 V DC; - turbina wiatrowa z poziomą osią obrotu wirnika o mocy nominalnej minimum 70W (4A) przy prędkości 5m/s, oraz maksimum 250W przy prędkości 9m/s, napięcie pracy 24V DC, wyposażona w trzy łopaty wyważone ze sterem tylnym tworzącym z nim jednolitą bryłę; poziom hałasu wytwarzany przez turbinę nie większy niż 65dB; łopaty wykonane z włókien kompozytowych. Turbina wiatrowa bez zintegrowanego kontrolera ładowania. Waga turbiny w przedziale wagowym 14kg do 23kg (dostosowana do konstrukcji wsporczej słupa). Turbina wiatrowa wyposażona w hamulec elektromagnetyczny; - dwa akumulatory (dla jednej lampy) wykonane w technologii AGM o pojemności 200Ah 12V każdy; projektowana żywotność minimum 12 lat. Akumulatory należy umiejscowić w obudowach wodoodpornych pod powierzchnią gruntu na głębokości minimum 50 cm. Obudowa wodoodporna musi posiadać izolację cieplną; - instalacje elektryczne w latarni z przewodów gumowanych, odpornych na warunki środowiskowe; zastosowanie specjalistycznych kabli solarnych; instalacje elektryczne równoważne II klasie izolacji; - fundament prefabrykowany przystosowany do montażu słupa oświetleniowego, zabezpieczony przeciwwilgociowo. 1.4. Miejsce posadowienia wolno stojących hybrydowych latarni pokazano na załączonych dokumentacjach budowlanych. 1.5. Wymagany czas świecenia lampy hybrydowej – od zmierzchu do świtu niezależnie od pory roku. 1.6. Zamawiający żąda aby latarnie hybrydowe dla każdej z części przedmiotu zamówienia pochodziły od jednego producenta oraz były tego samego typu. 2. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: (dla każdej części od 1 do 2 odrębnie). 1) urzędzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 2) Zadaniem Wykonawcy będzie również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 3) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, 4) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, 5) wykonania ewentualnych przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, 6) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 7) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, 8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie u uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, 9) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy będzie odpłatny i będzie z tego tytułu ponosił opłaty, 10) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzędzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 12) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 13) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 14) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru

końcowego, 17) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 18) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 19) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 20) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie z tego tytułu opłat. 3. Pozostałe warunki zamówienia: (dla każdej części od 1 do 2 odrębnie). 1) w trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem, 2) ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 3) przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu, 4) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji ja i udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Wymagane są konsultacje i wizyty w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach lub w miejscu inwestycji w godzinach pracy Urzędu Gminy w ilości koniecznej do realizacji inwestycji w terminie – z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad nadzwyczajnych w uzasadnionych przypadkach. 5) Wykonawca może samodzielnie dokonać wizji w terenie. 6) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. 7) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 4. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w: 4.1. Część Nr 1 1) dokumentacji projektowej, 2) przedmiarach robót, STWiORB 3) zgłoszenie robót nr WA-Psa.6743.0032.2016.WW z dnia 02.05.2016 r. 4.2. Część Nr 2 1) dokumentacji projektowej 2) przedmiarach robót, STWiORB 3) zgłoszenie robót nr WA-Psa.6743.0034.2016.WW z dnia 02.05.2016 r. 4) zgłoszenie robót nr WA-Psa.6743.0017.2017.SD z dnia 05.04.2017 r. 5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 290), 2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 6. Rozwiązania równoważne 1) Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. 2) Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - bez względu na ile części Wykonawca składa ofertę. 1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1.1. Część Nr 1 - 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 1.2. Część Nr 2 - 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Stronę. 4. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w Umowie. 8. Gwarancja i rękojnia - (dla każdej części od 1 do 2 odrębnie). Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres zgodny z deklaracją w Formularzu Ofertowym (odrębnie dla każdej części), przy czym nie krócej niż na 36 miesięcy i nie dłużej niż na 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego. Uwaga: 1) Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. 2) Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3) Określenie terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) W przypadku deklaracji terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym, powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 72 miesiące, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym. 5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną tj. 36 miesięcy. 6) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 7) Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczna rzeczy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. 8) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 10) Jeżeli w dokumentacji projektowej wraz z załącznikami w tym STWiORB, dla urządzenia, sprzętu, materiału został podany okres gwarancji, obowiązuje okres gwarancji podany dla danego urządzenia, sprzętu, materiału w dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 9. Warunki płatności: 1. Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy. Płatności realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla: 1.1. Część Nr 1: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, do faktury należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 1.2. Część Nr 2: Wynagrodzenie będzie płatne częściowo w dwóch transzach. Wykonawca łączy (každorazowo) do faktury protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru ze strony zamawiającego. 2. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w Umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga. Część Nr 2 – maksymalny poziom finansowania w roku 2017 wynosi - 350 000,00zł / brutto, tym samym maksymalna wysokość pierwszej faktury wystawionej przed 15.12.2017 r. może wynosić 350 000,00 zł. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia poziomu finansowania w roku 2017 dla Części Nr 2, w przypadku wystąpienia oszczędności w budżecie. 10. Klauzule społeczne Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 1) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Umowie – załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Powyższe wymagania określają w szczególności: 2.1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 2.2. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 2.3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 3) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierowników robót, związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z potrzeby realizacji robót budowlanych w tym zakresie. 11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Stosownie do art. 29 ust. 5 Zamawiający informuje, że kwestie związane z dostosowaniem przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych ze względu na charakter zamówienia nie znajdują uzasadnienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

Dodatkowe kody CPV: 45223110-0, 45310000-3, 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary. Część Nr 1.
Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary , Psary ul. Irysów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 373790.08

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wichary Technik Sp. z o.o

Email wykonawcy: biuro@wicharytechnic.pl

Adres pocztowy: Ul. Sobieskiego 105

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 181929.37

Oferta z najniższą ceną/kosztem 181929.37

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 419430.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary. Część Nr 2.
Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary, Góra Siewierska osiedle Czerwony Kamień.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1123196.14

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wichary Technic Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@wicharytechnic.pl

Adres pocztowy: Ul. Sobieskiego 105

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 556278.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 556278.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1258290.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj