

		WYKAZ STALI Nr 3.			Data	12.2005	Strona: 2	
Inwestor		Gmina Psary			Nr rysunku		2493 / K-4	
		ul. Malinowicka 4 42-512 Psary						
Obiekt		Zbiornik stacji uzdatniania wody			Wykonał		mgr inż. Marek Wizor	
		Konstrukcja żelbetowa						
L.p.				Masa	Masa	Masa		
	Ilość	Przedmiot	Długość	jednost.	1 element	całkowita	Materiał	Uwagi
	szt.		mm	kg/m	kg	kg		
Dodatkowe elem. ścian zbiornika Z1 (x1)								
	1	Rura ϕ 125x2	1700	12,1	20,57	20,57	AISI 304	
	1	Rura ϕ 100x2	1700	8,7	14,79	14,79	AISI 304	
	1	Rura ϕ 200x2	1700	27,1	46,07	46,07	AISI 304	
	1	Bl. 8x400	400	-	10,05	10,05	AISI 304	
	1	Bl. 8x300	300	-	5,65	5,65	AISI 304	
	1	Bl. 8x500	500	-	15,70	15,70	AISI 304	
SUMA						113		
Razem				x 1		113		

Uwaga. Średnice rur dostosować wg potrzeb do uprzednio zainstalowanej armatury.