

		WYKAZ STALI Nr 4.			Data	12.2005	Strona: 1	
Inwestor		Gmina Psary			Nr rysunku		2493 / K-5	
		ul. Malinowicka 4      42-512 Psary						
Obiekt		Zbiornik stacji uzdatniania wody			Wykonał		mgr inż. Marek Wizor	
		Konstrukcja żelbetowa						
L.p.				Masa	Masa	Masa		
	Ilość	Przedmiot	Długość	jednost.	1 element	całkowita	Materiał	Uwagi
	szt.		mm	kg/m	kg	kg		
Ściany zbiornika Z2 (x1)								
1	32	Pręt $\phi$ 14	7568	1,21	9,16	293,03	25G2S	
2	32	Pręt $\phi$ 14	8868	1,21	10,73	343,37	25G2S	
3	64	Pręt $\phi$ 14	6468	1,21	7,83	500,88	25G2S	
4	32	Pręt $\phi$ 14	9668	1,21	11,70	374,34	25G2S	
5	64	Pręt $\phi$ 14	2636	1,21	3,19	204,13	25G2S	
6	128	Pręt $\phi$ 14	1662	1,21	2,01	257,41	25G2S	
7	258	Pręt $\phi$ 14	5740	1,21	6,95	1791,91	25G2S	
	24	Pręt $\phi$ 14	1000	1,21	1,21	29,04	25G2S	
SUMA						3794		
Razem				x 1		3794		

Uwaga. Strefy wokół otworów dozbroić 2 $\phi$ 14 L=1000 w obydwu kierunkach.