



4	PŁYTY BETONOWE OZDOBNE
1,5	ZAPRAWA CEMENTOWA
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
20	PŁYTA ŻELBETOWA
	ZBROJENIE PŁYTY DOŁEM W 1/3 WYSOKOŚCI
	SIATKA Q513 STAL Bst500 BETON B25
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
10	CHUDY BETON
15	PODSYPKA PIASKOWA




SCHODY S1
PRZEKRÓJ J-J

4	PŁYTY BETONOWE OZDOBNE
1,5	ZAPRAWA CEMENTOWA
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
20	PŁYTA ŻELBETOWA
	ZBROJENIE PŁYTY DOŁEM W 1/3 WYSOKOŚCI
	SIATKA Q513 STAL Bst500 BETON B25
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
10	CHUDY BETON
15	PODSYPKA PIASKOWA



POCHYLNA I SCHODY S2
PRZEKRÓJ K-K

6	KOSTKA BETONOWA HOLLAND
2	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
15	PŁYTA ŻELBETOWA PREFABR.
	ZBROJENIE PŁYTY DOŁEM
	PRĘTAMI Ø12 CO 15cm STAL Bst500
	BETON B25
	PUSTKA



20	PŁYTA ŻELBETOWA gr 20cm
	ZBROJENIE PŁYTY DOŁEM
	PRĘTAMI Ø12 CO 20cm STAL Bst500
	BETON B25
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
10	CHUDY BETON
15	PODSYPKA PIASKOWA
	GRUNT

4	GRUNT - OBSYPKA
	POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
	OKŁADZINA Z PŁYT BETONOWYCH OZDOBNYCH
	IZOLACJA POWŁOKOWA
20	ŚCIANA ŻELBETOWA gr 20cm
	ZBROJENIE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
	PRĘTAMI Ø12 CO 20cm STAL Bst500
	ZBROJENIE OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
	PRĘTAMI Ø12 CO 25cm STAL Bst500
	BETON B25

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"				
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3				
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11				
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach	NR ARCH.	6/1/11	
INWESTYCJA	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym) w Psarach	BRANŻA	architektura	
ADRES	Psary ul.Szkoła 32	FAZA	proj. wyk.	
TYTUŁ	działka nr 11631 1161/2			
OPRACOWANIA	Adaptacja dokumentacji dla budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"(boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym) w Psarach			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ J-J, K-K (POPRZECZNY PRZEZ SCHODY S1, POCHYLNIĘ I SCHODY S2)			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jacek Mazurkiewicz	upr. 516/77	SKALA	1:25
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Szymon Mazurkiewicz	upr. 516/77	DATA	styczeń 2012
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Szymon Mazurkiewicz	upr. 516/77	NR RYS.	16
SPRAWDZIŁ	mgr inż arch. Elżbieta Czabańska	upr. 15/11/SLOK		