

ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAPLECZA SZATNIOWO-SANTARNEGO
SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM
NA POTRZEBY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH
PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK 2012"

WEJŚCIE I WJAZD
NA BOISKO

NOWA ŚCIANA 2x PŁYTA GK
NA RUSZCIE METALOWYM
NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ +
MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI.

NOWA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ DO WYS.
205CM I GR. 6CM + ZAPRAWA TYNKARSKA
+ IZOLACJA P. WILGOCIOWA
+ PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU


NOWA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA CAŁĄ
WYSOKOŚĆ GR. 12CM + ZAPRAWA
TYNKARSKA + IZOLACJA P. WILGOCIOWA
+ PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

Czerpnia ścienna 10x50cm
z blachy stalowej, otwór w ścianie
15x55cm 20cm nad posadzką

Czerpnia ścienna 10x50cm
z blachy stalowej, otwór w ścianie
15x55cm 20cm nad posadzką

KŁATKA SCHODOWA PROWADZĄCA DO CZĘŚCI
EDUKACYJNEJ GIMNAZJUM

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	M ²
0.1	Pom. operatora zespołu Orlik	Wykładzina PCV	15,2
0.2	Pom nauczycieli	Wykładzina PCV	17,1
0.3	Magazyn sprzętu sportowego	Wykładzina PCV	14,9
0.4	Szatnia chłopców	Płytki ceramiczne	14,6
0.5	Umywalka chłopców	Płytki ceramiczne	5,7
0.6	WC osoby niepełnosprawnej	Płytki ceramiczne	4,2
0.7	WC chłopców	Płytki ceramiczne	1,6
0.8	Przedstенок WC chłopców	Płytki ceramiczne	2,3
0.9	Szatnia dziewcząt	Płytki ceramiczne	14,9
0.10	Umywalka dziewcząt	Płytki ceramiczne	10,8
0.11	WC dziewcząt	Płytki ceramiczne	1,7
0.12	Przedstенок WC dziewcząt	Płytki ceramiczne	2,3



OZNACZENIA

MIEJSCA WYBURZEŃ

NOWE ŚCIANY

WEJŚCIE DO BUDYNKU

KANAŁY WENTYLACYJNE


ISTN. PION CO - ADAPTACJA

ISTN. GRZEJNIK - ADAPTACJA

U DOŁU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
WYKONAĆ OTWORY KOMPENSACYJNE

UWAGA:

Szczegółowe oznaczenia
elementów instalacyjnych podane
są w projekcie branży
instalacyjnej



O1 - Nowo projektowana stolarka okienna z PVC o wym. 145x165cm
w kolorze jak pozostałe okna.

D1 - Nowo projektowane drzwi wewnętrzne 90/200cm (w świetle
ościeży). Skrzydło prawe. Drzwi wykonać jak pozostałe.

D2 - Nowo projektowane drzwi wewnętrzne 90/200cm (w świetle
ościeży). Skrzydło lewe z otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydła.
Drzwi wykonać jak pozostałe.

Adaptacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego na potrzeby
kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" obejmowała:
- wydzielenie pomieszczenia dla operatora zespołu Orlik (pom. nr 0.1)
z nowym oknem na boisko
- wydzielenie z umywalki chłopców sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej
- wydzielenie z dotychczasowego pomieszczenia nauczycieli WF
magazynu sprzętu sportowego.

UWAGA: Wszystkie wymiary na rysunku podane są w cm.

UWAGA:

Nad każdą umywalką należy zamontować lustro. W pomieszczeniu WC dla
niepełnosprawnego zainstalować pochwyty zgodnie z rysunkami i z wymogami dla
osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu umywalki chłopców zainstalować
brodziki 90/90 wraz z zasłonkami. Ściany w pomieszczeniach mokrych zaizolować
odpowiednimi preparatami np. 2x folia w płynie po wcześniejszym
zagruntowaniu. Ściany wypłytkować płytkami do wys. min. 200cm.

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"			
40-095 KATOWICE ul. Sławowa 3			
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul. Młotkowska 4	NR ARCH:	6/11/1
INWESTYCJA	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym) w Psarach	BRANŻA	architektura
ADRES	Psary ul. Szkolna 32 działka nr 11631 11612	FAZA	projekt wykonawczy
TYTUŁ OPRACOWANIA	Adaptacja dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"(boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym) w Psarach		
TYTUŁ RYSUNKU	ADAPTACJA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANTARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NA POTRZEBY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK-RZUT		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz	upr. 516/77	SKALA 1:100
GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz	upr. 516/77	DATA styczeń 2012
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz	upr. 516/77	NR RYS. 3
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Elżbieta Czabanśka	upr. 15/115/LOK	