

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych					
1.1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.00*0.40*60.00	m ³ m ³	24.00	
				RAZEM	24.00
1.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 1.00*0.40*60.00	m ³ m ³	24.00	
				RAZEM	24.00
1.3	TZKNBK II -40	Ręczna rozbiórka krawężników betonowych 60.00	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
1.4	KNR 2-25 0418-02	Słupki ogrodzeniowe - rozebranie 13.00	szt. szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
1.5	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 60.00	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
1.6	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku 24.00	m ³ m ³	24.00	
				RAZEM	24.00
1.7	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 24.00+(21.80*1.00*0.40)	m ³ m ³	32.72	
				RAZEM	32.72
1.8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 32.72	m ³ m ³	32.72	
				RAZEM	32.72
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę					
2.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 20.00	m ³ m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
2.2	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) (10913.00*0.10)	m ³ m ³	1091.30	
				RAZEM	1091.30
2.3	KNR 2-21 0105-05	Wykopianie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.51-1.00 m w celu przesadzenia 8.00	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2.4	KNR 2-21 0111-01	Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 16-20 cm 17.00	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
3 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
3.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe 16.00*8.00/10000	ha ha	0.01	
				RAZEM	0.01
3.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 16.00*8.00	m ² m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
3.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 9 128.00	m ² m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
3.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 128.00	m ² m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
3.5	KNR 2-31 0116-01	Podbudowy z żużla o granulacie 35mm - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm 128.00	m ² m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
3.6	KNR 2-31 0116-02	Podbudowy z żużla o granulacie 35mm - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3 128.00	m ² m ²	128.00	
				RAZEM	128.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	128.00
3.7	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie nawierzchni z piasku 128.00*0.50	m ³ m ³	 64.00	
				RAZEM	64.00
3.8	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 48.00	m m	 48.00	
				RAZEM	48.00
3.9	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 22.00+14.00*2/2.50+0.80	dół. dół.	 34.00	
				RAZEM	34.00
3.10	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 1.00*0.40*0.40*34	m ³ m ³	 5.44	
				RAZEM	5.44
3.11	KNNR 2 1602- 03	Ogrodzenie systemowe boiska z paneli wys. do 2 m i rozstawie 2, 5 m na słupkach z profili walcowanych (22.00+14.00)*2	m m	 72.00	
				RAZEM	72.00
3.12	KNNR 2 1602- 03	Ogrodzenie z siatki polipropylenowej (oczko 100x100mm) wys. do 2 m na słupkach z profili walcowanych o rozstawie 2,5 m -pił- kochwyty (22.00+14.00)*2	m m	 72.00	
				RAZEM	72.00
3.13	KNR 2-23 0402-02	Brama 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.14	KNR 2-23 0402-03	Furtka 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.15	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - tuleje do siatki (0.50*0.50*0.90)*2	m ³ m ³	 0.45	
				RAZEM	0.45
3.16	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia boiska - słupki do siatkówki stalowe ocynkowane, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, tuleja mocująca słupka stalowego (profil 80x80) łącznie z drewnianymi krawędziakami, dekiel maskujący tuleje słupka stalowego, osłony słupków turniejowych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, siatka do siatkówki plażowej czarna z kolorową taśmą na linkach naciągowych z usztywnionymi bokami, wieszka na siatkę 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.17	wycena indywidualna	Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej z oparciem i podstawką do pisania 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.18	KNR 2-31 0407-05	Linie boiska do siatkówki plażowej 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.19	KNNR 6 0702- 05	Regulanim 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.20	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku (128.00*0.50)+5.44+0.45	m ³ m ³	 69.89	
				RAZEM	69.89
4 BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO Kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
4.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe 36.60*18.30/10000	ha ha	 0.07	
				RAZEM	0.07
4.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 36.60*18.30	m ² m ²	 669.78	
				RAZEM	669.78
4.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		669.78	m ²	669.78	
				RAZEM	669.78
4.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 669.78	m ² m ²	669.78	
				RAZEM	669.78
4.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr. 20cm 669.78*0.20	m ³ m ³	133.96	
				RAZEM	133.96
4.6	KNR 2-02 1101-01	Płyta betonowa zbrojona włóknem gr. 15cm 669.78*0.15	m ³ m ³	100.47	
				RAZEM	100.47
4.7	wycena indywidualna	Nawierzchnia ze sztucznej trawy fibrylowanej wys. 10-12mm i gęstości powyżej 60tys./m2 669.78	m ² m ²	669.78	
				RAZEM	669.78
4.8	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) ((37.00*2)+18.50)/2.50	dół. dół.	37.00	
				RAZEM	37.00
4.9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 1.00*0.40*0.40*37	m ³ m ³	5.92	
				RAZEM	5.92
4.10	KNNR 2 1602-03	Ogrodzenie systemowe kortów tenisowych z paneli wys. do 2 m i rozstawie 2,5m na słupkach z profili walcowanych (37.00*2)+18.50	m m	92.50	
				RAZEM	92.50
4.11	KNNR 2 1602-03	Ogrodzenie z siatki polipropylenowej (oczko 45x45mm) wys. do 2 m na słupkach z profili walcowanych o rozstawie 2,5 m 92.50	m m	92.50	
				RAZEM	92.50
4.12	KNR 2-23 0402-02	Brama 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.13	KNR 2-23 0402-03	Furtka 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.14	KNR 2-31 0706-03	Oznakowanie poziome boiska.Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie farbą chlorokauczkową ((23.77+10.97)*2+(23.77*2)+(10.97*3))*0.05	m ² m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
4.15	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatki do gry w tenisa - słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe, owalne z zewnętrznym naciąganiem siatki, tuleja słupka do tenisa ziemnego ocynkowana ogniowo, dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego, siatka tenisa ziemnego czarna gr splotu siatki 2mm, montaż tulei w podłożu boiska 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
4.16	wycena indywidualna	Stanowisko sędziowskie do tenisa 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.17	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.00*3.00*0.50	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
4.18	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - ścianka treningowa 1.00*3.00*0.50	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
4.19	wycena indywidualna	Ścianka treningowa - dostawa i montaż 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.20	KNNR 6 0702-05	Regulamin 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.21	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku (667.00*0.40)+1.50+5.92	m ³ m ³	274.22	
				RAZEM	274.22

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 MINI BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
5.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod obiekty sportowe 802.00/10000	ha ha	0.08	
				RAZEM	0.08
5.2	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) wraz z niwelacją terenu 20.05*40.00*0.10	m ³ m ³	80.20	
				RAZEM	80.20
5.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 80.20	m ³ m ³	80.20	
				RAZEM	80.20
5.4	KNR 2-23 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym (20.05*40.00)/10000	ha ha	0.08	
				RAZEM	0.08
5.5	KNR 2-23 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.08	ha ha	0.08	
				RAZEM	0.08
5.6	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 20.05*40.00	m ² m ²	802.00	
				RAZEM	802.00
5.7	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych proszkiem kredowym 1.20	m ² m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
5.8	KNR 2-23 0306-01	Mini-bramka (kompletna) 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5.9	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) (20.00*2)/4	dół. dół.	10.00	
				RAZEM	10.00
5.10	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 1.00*0.50*0.50*10	m ³ m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
5.11	KNR 2-02 1803-04	Piłkochwyty z siatki polipropylenowej (oczko 100x100mm) wys. 6m na słupkach z profili walcowanych 20.00*2	m m	40.00	
				RAZEM	40.00
5.12	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem terenu 2.50	m ³ m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
5.13	KNR 6 0702-05	Regulamin 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 CIĄGI PIESZO-JEZDNE + MIEJSCA POSTOJOWE Kod CPV 45233260-9 drogi pieszo-jezdne					
6.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (415.00+918.50)/10000	ha ha	0.13	
				RAZEM	0.13
6.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1333.50	m ² m ²	1333.50	
				RAZEM	1333.50
6.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 1333.50	m ² m ²	1333.50	
				RAZEM	1333.50
6.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1333.50	m ² m ²	1333.50	
				RAZEM	1333.50
6.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1333.50	m ² m ²	1333.50	
				RAZEM	1333.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1333.50	m ² m ²	 1333.50	 1333.50
				RAZEM	1333.50
6.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1333.50	m ² m ²	 1333.50	 1333.50
				RAZEM	1333.50
6.8	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1333.50	m ² m ²	 1333.50	 1333.50
				RAZEM	1333.50
6.9	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 1333.50	m ² m ²	 1333.50	 1333.50
				RAZEM	1333.50
6.10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki w gruncie kat.III-IV 319.70	m m	 319.70	 319.70
				RAZEM	319.70
6.11	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 302.10	m m	 302.10	 302.10
				RAZEM	302.10
6.12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej-zjazd 9.30+8.30	m m	 17.60	 17.60
				RAZEM	17.60
6.13	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa 224.00+113.00	m ² m ²	 337.00	 337.00
				RAZEM	337.00
6.14	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku (1333.50*0.30)	m ³ m ³	 400.05	 400.05
				RAZEM	400.05
7 ŚCIEŻKI Kod CPV 45233260-9 drogi piesze					
7.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (372.41+57.00)/10000	ha ha	 0.04	 0.04
				RAZEM	0.04
7.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 372.41+57.00	m ² m ²	 429.41	 429.41
				RAZEM	429.41
7.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 429.41	m ² m ²	 429.41	 429.41
				RAZEM	429.41
7.4	KNR-W 2-25 0405-02	Nawierzchnie żwirowe gr.20 cm 372.41	m ² m ²	 372.41	 372.41
				RAZEM	372.41
7.5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 57.00	m ² m ²	 57.00	 57.00
				RAZEM	57.00
7.6	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 57.00	m ² m ²	 57.00	 57.00
				RAZEM	57.00
7.7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki w gruncie kat.III-IV 453.84	m m	 453.84	 453.84
				RAZEM	453.84
7.8	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 453.84	m m	 453.84	 453.84
				RAZEM	453.84
7.9	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 453.84	m m	 453.84	 453.84
				RAZEM	453.84
7.10	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku (372.41*0.20)+(453.84*0.20*0.20)	m ³ m ³	 92.64	 92.64

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	92.64
8 PLAC ZABAW Kod CPV 45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw					
8.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 1263.00/10000	ha ha	0.13	
				RAZEM	0.13
8.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod urządzenia zabawowe w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm Krotność = 2 (3.75*3.75*3.14)+(4.00*7.50*3)+(3.30*4.00)+(2.75*2.75*3.14*2)+(1.75*1.75*3.14)+(1.80*1.80*5)+(54.65+76.73)	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.8	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.10	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.11	KNR AT-03 0304-01	Nawierzchnia syntetyczna 352.05	m ² m ²	352.05	
				RAZEM	352.05
8.12	KNR 2-31 0407-05	Elastyczny krawężnik 23.30+69.00+14.60+34.20+36.86+10.72+36.00+36.60	m m	261.28	
				RAZEM	261.28
8.13	KNR 2-31 0407-06	Elastyczny krawężnik - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 261.28	m m	261.28	
				RAZEM	261.28
8.14	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.50+0.50*30	m ³ m ³	15.50	
				RAZEM	15.50
8.15	wycena indywidualna	Punkt wspinaczkowy-dostawa i montaż 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.16	wycena indywidualna	Huśtawka podwójna z siedziskiem koszykowym- dostawa i montaż 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8.17	wycena indywidualna	Huśtawka podwójna z siedziskiem lawkowym-dostawa +montaż 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.18	wycena indywidualna	Huśtawka ważka- dostawa i montaż 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.19	wycena indywidualna	Karuzela czteroramienna - dostawa i montaż	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.20	wycena indywidualna	Karuzela tarczowa-dostawa+montaż	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.21	wycena indywidualna	Zestaw rekreacyjny - dostawa i montaż	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.22	wycena indywidualna	Sprężynowiec - dostawa i montaż	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.23	wycena indywidualna	Stolik do gier planszowych - dostawa i montaż	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8.24	wycena indywidualna	Wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy - dostawa i montaż	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.25	KNNR 6 0702-05	Regulamin	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8.26	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku	m ³		
		352.05	m ³	352.05	
				RAZEM	352.05
9 ZIELEŃ Kod CPV 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
9.1	KNP 01 1223-02.01	Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.III w terenie płaskim	szt.		
		23.00	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
9.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9.3	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9.4	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9.5	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9.6	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9.7	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9.8	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9.9	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9.10	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9.11	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.12	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2 1.00	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
9.13	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2 1.92	m ² m ²	 1.92	
				RAZEM	1.92
9.14	KNR 2-21 0417-01	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią (1.20*0.35*0.40)*8	m ³ m ³	 1.34	
				RAZEM	1.34
9.15	KNR 2-21 0414-04	Obsadzenie donic bylinami 1.28	m ² m ²	 1.28	
				RAZEM	1.28
9.16	KNR 2-21 0414-04	Obsadzenie donic bylinami 0.64	m ² m ²	 0.64	
				RAZEM	0.64
9.17	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie donic roślinami cebulkowymi 40.00	szt. szt.	 40.00	
				RAZEM	40.00
9.18	KNR 2-21 0417-01	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią-gazon 76.00*0.40	m ³ m ³	 30.40	
				RAZEM	30.40
9.19	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem [10913.00-(128.00+670.00+1333.50+802.00+372.41+352.05+76.00)]/10000	ha ha	 0.72	
				RAZEM	0.72
10 OGRODZENIE Kod CPV 45223100-7 montaż konstrukcji metalowych					
10.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-ogrodzenie zewnętrzne 240.00/2.5	dół. dół.	 96.00	
				RAZEM	96.00
10.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-ogrodzenie wewnętrzne przy placu zabaw 92.50/2.50	dół. dół.	 37.00	
				RAZEM	37.00
10.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 ((96+37)*1.00*0.4*0.4)	m ³ m ³	 21.28	
				RAZEM	21.28
10.4	KNNR 2 1602-03	Ogrodzenie systemowe z paneli wys. do 2 m na słupkach z profili walcowanych o rozstawie 2,5 m-ogrodzenie zewnętrzne 240.00	m m	 240.00	
				RAZEM	240.00
10.5	KNNR 2 1602-02	Ogrodzenie sytemowe z panelii wys. do 1.5 m na słupkach z profili walcowanych o rozstawie 2,5 m-ogrodzenie wewnętrzne przy placu zabaw 92.50	m m	 92.50	
				RAZEM	92.50
10.6	KNR 2-23 0402-02	Brama 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10.7	KNR 2-23 0402-03	Furtka 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
10.8	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku 21.28	m ³ m ³	 21.28	
				RAZEM	21.28
11 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KOD CPV 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
11.1	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe 20.00	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
11.2	KNR 2-21 0607-02	Kosze parkowe 12.00	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.3	KNR 2-21 0607-03	Donice drewniane 14.00	szt szt	 14.00	
				RAZEM	14.00
11.4	KNR 2-21 0606-01	Palisada-gazon 31.00	m m	 31.00	
				RAZEM	31.00
12 ODWODNIENIE LINIOWE Kod CPV 45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych					
12.1	KNNR 1 0303-02	Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odl.do 10 m w gr.kat. III wraz z rozplantowaniem urobku (74.00+20.40)*0.30*0.30	m ³ m ³	 8.50	
				RAZEM	8.50
12.2	KNR 2-31 0402-03-060	Ławy betonowe pod ścieki korytkowe betonowe obetonowaniem po ułożeniu korytek 8.50	m ³ m ³	 8.50	
				RAZEM	8.50
12.3	KNNR 6 0606-030-040	Ścieki korytkowe betonowe wys. 25cm i szer. 13,5cm z rusztem zatrzaskowym ze stali ocynkowanej ułożone na ławie betonowej 37.00*2	m m	 74.00	
				RAZEM	74.00
12.4	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 20.40*0.5*1	m ³ m ³	 10.20	
				RAZEM	10.20
12.5	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 20.40*0.5*0.20	m ³ m ³	 2.04	
				RAZEM	2.04
12.6	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą pcw lokalizacyjną 20.40	m m	 20.40	
				RAZEM	20.40
12.7	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC-U SN 8 łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm. 20.40	m m	 20.40	
				RAZEM	20.40
12.8	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o grub.do 20 cm przez ściany istniejących studzienek 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
12.9	KNNR 4 1427-01	Przejsie przez ściany studzienek tulejami ochronnymi Wavin z uszczelniaczem gumowym przy grub. ściany do 10cm, średnica otworu 160mm 2.00	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
12.10	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1.00	1 próba 1 próba	 1.00	
				RAZEM	1.00
12.11	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV wraz z rozplantowaniem urobku 8.50+10.20	m ³ m ³	 18.70	
				RAZEM	18.70