RDZEŃ ŻELBETOWY RŻ1,szt.3
1:25



RDZEŃ ŻELBETOWY RŻ2,szt.3
1:25



ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF1
1:25



ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF2
1:25



1–1





NR3 ø6co120/240,
l=876



NR1 ø6co200,
l=960

Uwagi:
1. Beton B25,
2. Stal A-IIIN (B500SP),
3. Otulina zbrojenia: 5cm(fundamenty)
   2,5cm(słupy)
4. Posadowienie wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10 cm,
5. Poziom posadowienia -3,60m,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Konspekt
43-608 JAWORZNO
Ul. DĄB 67
tel. 616-70-42, kom. 0-605-278-447

	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWN.	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Żaliński	123/00	06.2012	
SPRAWDZIŁ	inż. Marcin Kordaszewski	MAP/0120/PWOK/10	06.2012	

Nazwa i adres obiektu budowlanego
PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PSARY-CZĘŚĆ I, PLAC I BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRZE SIEWIERSKIEJ PRZY UL.SZOPENA 5-DZ.NR 137/1

Inwestor
GMINA PSARY Z SIEDZIBĄ W PSARACH
UL.MALINOWICKA 4,42-512 PSARY

Format: A3

Skala 1:25

Nazwa rysunku
SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW

Nr rys. K2