

# PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

**Nazwa inwestycji:** Remont drogi gminnej – działki nr 899

**Adres inwestycji:** Malinowice, nr działek: 899

**Inwestor:** Gmina Psary,  
ul. Malinowicka 4  
42 – 512 Psary

**Biuro projektowe:** BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU  
NIERUCHOMOŚCIAMI „AGORA” Władysław  
Oczkowicz  
ul. Dziekana 9d/40  
Czeladź 41-253

**Projektant:** inż. Piotr Sośnierz  
upr. bud. nr SLK/3996/ZHOD/11  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności drogowej  
w ograniczonym zakresie

Czeladź, Marzec 2013

EGZ. Nr ...

## **SPIS TREŚCI**

SPIS TREŚCI.....	2
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....	3
1. DANE WYJŚCIOWE.....	3
1.1. Podstawa opracowania .....	3
1.2. Klauzula kompletności opracowania .....	4
2. OPIS TECHNICZNY.....	5
2.1. Przedmiot inwestycji. ....	5
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....	5
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. ....	5
2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. ....	6
2.5. Informacja, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków. ....	6
2.6. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej na teren. ....	6
2.7. Informację o zagrożeniach dla środowiska. ....	7
2.8. Odwodnienie .....	7
2.9. Uwagi. ....	7
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .....	8
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU I OCHRONY ZDROWIA – ZAŁĄCZNIK NR 1.....	8
2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE – ZAŁĄCZNIK NR 2.....	8

## **I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **1. DANE WYJŚCIOWE**

#### **1.1. Podstawa opracowania**

- a) Umowa z Urzędem Gminy Psary;
- b) Mapa zasadnicza;
- c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14.05.1999r. );
- d) Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi zmianami;
- e) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997r.;
- f) Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r.;
- g) Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt Warszawa 1982r.
- h) PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg;
- i) PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania
- j) Ogólne Specyfikacje Techniczne – GDDP, Warszawa 2001r.;
- k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. ( Dz. U. z dn. 10.07.2003r.);
- l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.)
- m) Uzgodnienia branżowe z właścicielami urządzeń;
- n) Wizja lokalna w terenie;
- o) Wytyczne projektowania ulic.

## 1.2. Klauzula kompletności opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 129, poz.1439: z 2004r. nr 6, poz. 41 oraz Dz.U. nr 93, poz. 888) oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**Projektant:** inż. Piotr Sośnierz  
upr. bud. nr SLK/3996/ZHOD/11  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności drogowej  
w ograniczonym zakresie

## 2. OPIS TECHNICZNY.

### 2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie projektu:  
Remont drogi gminnej – działki nr 899 w Malinowicach – długość ok.  
39 mb.

Przedmiotowa przebudowa nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego.

### 2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Istniejący teren, na którym ma być zrealizowana przedmiotowa inwestycja to w większości mało zabudowany teren w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie nawierzchnia wykonana jest częściowo z kruszywa kamiennego o szerokości 2 – 4 m.

W obecnym stanie odwodnienie drogi odbywa się naturalnym spadkiem na tereny przyległe.

Istniejące uzbrojenie terenu:

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduje się sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna i wodociągowa.

### 2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z destruktu na przebudowywanym odcinku drogi wraz z uregulowaniem jej szerokości.

Droga klasy „D” przystosowana do kategorii ruch KR – 1.

Szerokość jezdni wynosi: 3,0 m

Założono przekrój daszkowy o spadku 2 % w kierunku od osi drogi.

Należy dostosować rzędne projektowanej drogi do rzędnych istniejącej drogi oraz do rzędnych istniejących wjazdów.

Tereny pasa drogowego, na który odprowadzane będą wody opadowe to tereny z gruntu przepuszczalnego oraz ziemi urodzajnej, które umożliwią swobodne odprowadzenie wody do gruntu.

#### Konstrukcja jezdni:

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| – Zamknięcie nawierzchni grysem kamiennym o gr. 5-8mm  | – |       |
| – Nawierzchnia z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową                   | – | 10 cm |
| – Wyrównanie ist. podbudowy tłuczniowej za pomocą tłucznia wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | – | 5 cm  |
| – Istniejąca konstrukcja drogi - bez zmian   | – |       |

#### 2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Powierzchnia jezdni	–	114	m <sup>2</sup>
---------------------	---	-----	----------------

#### 2.5. Informacja, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków.

#### 2.6. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej na teren.

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

## 2.7. Informację o zagrożeniach dla środowiska.

Inwestycja nie wpływa na środowisko.

Nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

## 2.8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się naturalnym spadkiem na tereny pasa drogowego przyległe do drogi i nie powoduje zalewania działek sąsiednich.

Tereny pasa drogowego, na który odprowadzane będą wody opadowe to tereny z gruntu przepuszczalnego oraz ziemi urodzajnej, które umożliwią swobodne odprowadzenie wody do gruntu.

## 2.9. Uwagi.

**W zakresie robót objętych dokumentacją nie ma potrzeby wykonania przebrojeń uzbrojenia podziemnego nie mniej należy dokładnie rozpoznać miejsce robót przed przystąpieniem do prac i zwrócić uwagę na możliwość uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć (zabezpieczyć przed uszkodzeniem, względnie przebudować kolidujące uzbrojenie).**

**Wszystkie tego typu roboty należy wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego.**

### 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1) Lokalizacja                     | rys. nr 1 |
| 2) projekt zagospodarowania terenu | rys. nr 2 |
| 3) mapa ewidencyjna                | rys. nr 3 |
| 4) mapa zasadnicza                 | rys. nr 4 |
| 5) przekroje konstrukcyjne         | rys. nr 5 |

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU I OCHRONY ZDROWIA –  
ZAŁĄCZNIK NR 1

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE – ZAŁĄCZNIK NR 2



## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRANY ZDROWIA**

**Nazwa inwestycji:** Remont drogi gminnej – działki nr 899

**Adres inwestycji:** Malinowice, nr działek: 899

**Inwestor:** Gmina Psary,  
ul. Malinowicka 4  
42 – 512 Psary

**Biuro projektowe:** BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU  
NIERUCHOMOŚCIAMI „AGORA” Władysław  
Oczkowicz  
ul. Dziekana 9d/40  
Czeladź 41-253

**Projektant:** inż. Piotr Sośnierz  
upr. bud. nr SLK/3996/ZHOD/11  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności drogowej  
w ograniczonym zakresie

## INFORMACJA BIOZ

### OBIEKT:

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie projektu:  
Remont drogi gminnej – działki nr 899 w Malinowicach.

### **Zakres robót objętych projektem:**

- Wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni z destruktu

**Wykaz istniejących obiektów towarzyszących znajdujących się w obrębie projektowanej przebudowy drogowej. Na trasie budowy wyszczególnionego zakresu robót mogą występować następujące rodzaje uzbrojenia:**

- a) sieć wodociągowa,
- b) kable energetyczne SN, NN i oświetlenia ulicznego,
- c) kable telekomunikacyjne,
- d) napowietrzna sieć rozdzielcza niskiego napięcia oraz teletechniczna.
- e) sieć gazowa.

### **Elementy Zagospodarowania Stwarzające Zagrożenie:**

**Wszelkie prace związane z wykonaniem robót ziemnych przy korytowaniu jak również prace związane z odtworzeniem i zabezpieczeniem skarp są pracami stwarzającymi szczególne zagrożenie. Roboty te można wykonywać jedynie pod nadzorem właścicieli występującego uzbrojenia przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.**

### **Zagrożenia Występujące Podczas Realizacji:**

Przedmiotowy remont drogi może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi realizujących wykonanie następujących robót.

1) Wykonywanie robót ziemnych przy korytowaniu w pobliżu istniejącego uzbrojenia.

2) Wykonywanie robót rozbiórkowych.

Pozostałe elementy robót nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia.

Zabezpieczenia występujących kolizji należy wykonywać zgodnie z branżowymi wytycznymi zabezpieczenia kolizji pod nadzorem przedstawicieli występującego uzbrojenia.

### **Instruktaż Pracowników:**

Pracownicy wykonujący roboty ziemne, roboty drogowe oraz roboty instalacyjne muszą posiadać ważne badania lekarskie, obowiązkowo powinni przejść instruktaż w zakresie BHP oraz muszą mieć kwalifikacje odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy oraz posiadać bezpieczne narzędzia pracy.

Do robót bezpośrednio związanych z urządzeniami mogącymi się znajdować pod napięciem, należy kierować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Instruktażem objęci zostaną także pracownicy wykonujący:

- a) roboty przy bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektrycznych,
- b) roboty ziemne i montażowe w umocnionych wykopach.

### **Środki Techniczne i Organizacyjne Zapobiegające Zagrożeniom:**

Pracownicy powinni być wyposażeni w indywidualny sprzęt jak odzież robocza, odpowiednie obuwie, kaski, uprząże, rękawice itp. Teren budowy powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy **obowiązkowo wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia.** Wszelkie roboty ziemne w rejonie

istniejącego uzbrojenia jak również roboty przy karczowaniu drzew należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawicieli występującego uzbrojenia. Sprzęt używany na terenie budowy musi być dopuszczony do użytku przez odpowiednie służby.

### **U W A G I   K O Ń C O W E:**

- **przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia,**
- przekopy kontrolne można wykonywać jedynie ręcznie pod nadzorem przedstawicieli występującego uzbrojenia po uprzednim pisemnym zawiadomieniu zainteresowanych,
- należy unikać wykonywania robót ziemnych w okresie nasilenia opadów atmosferycznych z wyłączeniem okresu zimowego,
- należy na bieżąco badać stopień zagęszczenia gruntów zaś wyniki kontroli zagęszczenia należy dokumentować wpisem do Dziennika Budowy,
- zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania,
- wszelkie zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań projektowych wymagają każdorazowo zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora.



Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

SLK/OKK/7131.7132/3996/11

Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 576 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OiIB  
nadaje Panu Piotrowi Sośnierz**

inż. budownictwa

ur. dnia 14 lipca 1982 w Katowicach

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3996/ZHOD/11  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  
w ograniczonym zakresie**

Zakres uprawnień:

- 1) projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
  - a) droga klasy lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
  - b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych;
- 2) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów
- 3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- 4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

### UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Piotr Sośnierz posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej.

### Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OiIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują:

1. Pan Piotr Sośnierz  
Karpacza 3/14  
40-216 Katowice
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. e/a.



Skład orzekający OKK

1. mgr inż. Piotr Szatkowski
2. mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. mgr inż. Zbigniew Dzierżawicz



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**SLK-ZOM-IN8-7KN \***

Pan Piotr Sośnierz o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7577/12  
adres zamieszkania ul. Karpacka 3/14, 40-216 Katowice  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2014-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

WYKAZ WŁAŚCICIELI I WŁADAJĄCYCH

województwo: śląskie  
powiat: będziński

data wydruku: 2013-02-12

BGP-I-3.6621.97.2013

<b>DZIAŁKA: 519/1</b>	jedn.ewid.: PSARY	arkusz mapy: 2
obręb (numer, nazwa): 0005, GRÓDKÓW		
Id dz.: 240106_2.0005.519/1	numer JR: G363	pow. działki: 0.4285
WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 519/1		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1.7	char. st. władania: użytkownik
URZĄD GMINY-DROGI LOKALNE		
Siedziba: UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1	char. st. władania: właściciel
SKARB PAŃSTWA		

<b>DZIAŁKA: 1006</b>	jedn.ewid.: PSARY	arkusz mapy: 3
obręb (numer, nazwa): 0005, GRÓDKÓW		
Id dz.: 240106_2.0005.1006	numer JR: G363	pow. działki: 0.0260
WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 1006		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1.7	char. st. władania: użytkownik
URZĄD GMINY-DROGI LOKALNE		
Siedziba: UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1	char. st. władania: właściciel
SKARB PAŃSTWA		

<b>DZIAŁKA: 899</b>	jedn.ewid.: PSARY	arkusz mapy: 6
obręb (numer, nazwa): 0006, MALINOWICE		
Id dz.: 240106_2.0006.899	numer JR: G236	pow. działki: 0.0130
Dokumenty:		
rodzaj: Księga wieczysta	sygnatura( Numer): KA1B/00047586/5	
WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 899		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1.7	char. st. władania: użytkownik
URZĄD GMINY-DROGI LOKALNE		
Siedziba: UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1	char. st. władania: właściciel
SKARB PAŃSTWA		

<b>DZIAŁKA: 1202</b>	jedn.ewid.: PSARY	arkusz mapy: 6
obręb (numer, nazwa): 0006, MALINOWICE		
Id dz.: 240106_2.0006.1202	numer JR: G236	pow. działki: 0.2680
Dokumenty:		
rodzaj: Księga wieczysta	sygnatura( Numer): KA1B/00047586/5	
WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 1202		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1.7	char. st. władania: użytkownik
URZĄD GMINY-DROGI LOKALNE		
Siedziba: UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY		
UDZIAŁ: 1/1	grupa: 1	char. st. władania: właściciel
SKARB PAŃSTWA		

Strona: 1

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  
*Julanta Czok-Oracz*  
Julanta Czok-Oracz  
PODINSPEKTOR

12 III 2013

DZIAŁKA: 938      jedn.ewid.: PSARY      arkusz mapy: 5  
obręb (numer, nazwa): 0007, PRECZÓW  
Id dz.: 240106\_2.0007.938      numer JR: G316      pow. działki: 0.1520  
Dokumenty:  
rodzaj: Księga wieczysta      sygnatura( Numer): KA1B/00047519/5  
WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 938  
UDZIAŁ: 1/1      grupa: 1      char. st. władania: właściciel  
SKARB PAŃSTWA

DZIAŁKA: 908      jedn.ewid.: PSARY      arkusz mapy: 6  
obręb (numer, nazwa): 0009, SARNÓW  
Id dz.: 240106\_2.0009.908      numer JR: G584      pow. działki: 0.8931  
WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 908  
UDZIAŁ: 1/1      grupa: 1,7      char. st. władania: użytkownik  
URZĄD GMINY-DROGI LOKALNE  
Siedziba: UL. MALINOWICKA 4. 42-512 PSARY  
UDZIAŁ: 1/1      grupa: 1      char. st. władania: właściciel  
SKARB PAŃSTWA

**KLAUZULE**

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Niniejszy dokument nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (DZ.U. nr 225, poz 1635)

wydruk sporządzony przez: Katarzyna Porębska

Z up. STAROSTY SEDZISKIEGO

*Janina Czok-Oracz*  
PODINSPEKTOR

12 LUT. 2013