SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - RZUT PODSTAWOWY - skala 1:100



PRZEKRÓJ F-F - skala 1:10



PRZEKRÓJ G-G - skala 1:10



UWAGA: Krawężniki licować z nawierzchnią poliuretanu gumowego

OZNACZENIA:

1. Krawężnik 100x6x30cm z nakładką w postaci poduszki gumowej białej.
2. Belka do skoku w dal 1210x340x100mm z drewna klejonego iglastego lub twardego drewna liściastego malowana w kolorze białym i osadzona w gruncie za pomocą specjalnej skrzynki. W skład belki wchodzi również listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym z rowkiem na plastelinę.
3. Ława betonowa.
4. Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10cm.

N1

- Warstwa natryskowa w kolorze jak na zagospodarowaniu, mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU.....gr. 2-3mm
- Warstwa grunulatu SBR.....gr. 10-11mm
- Warstwa wyrównawcza elastyczna typu ET.....gr. 3-5cm
- Granulat ze skał magmowych o frakcji 0,075-4mm po ustabilizowaniu.....gr. 3cm
- Kliniec o frakcji 4-31,5cm po ustabilizowaniu mechanicznym.....gr. 15cm
- Rury drenarskie w osnowie filtracyjnej z tworzywa sztucznego układane w obsypce z kruszywa płukanego o frakcji 8-30mm.....gr. min. 50cm
- Geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych
- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63mm.....gr. 20cm
- Piasek średnio lub gruboziarnisty po zagęszczeniu do Is=1.....gr. 15cm
- Geowłóknina o gramaturze 150g/m²
- Grunt rodzimy po ustabilizoawniu w spadku.

N4

- Piasek płukany, średnioziarnisty, niepylący.....gr. 35,0-40,0cm
- Betonowa płyta chodnikowa 30x30x4cm ułożone luzem z przerwami co 5cm
- Geowłóknina o gramaturze 150g/m2
- Żwir drenarski płukany.....gr. 20,0cm
- Geowłóknina o gramaturze 150g/m2
- Grunt rodzimy po korytowaniu,ukształtowany po ubiciu ze spadkami

WSPÓŁRZĘDNE WYTYCZENIA:

"G" x = 882116,86
y = 250428,43
"H" x = 882115,12
y = 250399,57

BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH i USŁUG INWESTORSKICH COMTAREX 40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3			
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach, 42-512 Psary ul.Mallnowicka 4	NR ARCH.	2/13 - C1/1
ADRES OBIEKTU	42-512 Sarnów ul.Szkolna 5 , działka nr 311		
TYTUŁ OPRACOWANIA	Projekt wykonawczy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 5 w Sarnowie. Działka nr 311.	BRANŻA	Architektura
TYTUŁ RYSUNKU	**SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - RZUT PODSTAWOWY, PRZEKROJE I DETALE**	FAZA	**PW**
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Elżbieta Czabańska upr. 15/11/SLOKK mgr inż.arch.Jacek Mazurkiewicz upr.nr 516/77	DATA	Marzec 2013
OPRACOWAŁ	zespół j.w.	SKALA	1:100 / 1:10
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adam Wanatowicz upr. 273/82	NR RYS.	**3**
GŁ. PROJEKTANT	mgr inż.arch.Jacek Mazurkiewicz upr.nr 516/77		