
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2
ADRES INWESTYCJI : 42-512 SARNÓW UL.SZKOLNA 5 DZIAŁKA NR 311
INWESTOR : GMINA PSARY
ADRES INWESTORA : 42-512 PSARY UL.MALINOWICKA 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw-
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. poz.1 * 0.20	m ³ m ³	 48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 poz.1 * 0.20	m ³ m ³	 48.000	
				RAZEM	48.000
4	kalk. własna	Oplata za utylizację ziemi poz.1 * 0.20	m ³ m ³	 48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
8	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -poz.5	m ² m ²	 -170.000	
				RAZEM	-170.000
9	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm poz.5	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNNR 6 0204-04 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 3 cm Krotność = 0.5 poz.5	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej. 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni tartanowej. 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02 analogia	Nawierzchnia trawiasta 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu Tomek ze zjeżdżalnią lub równoważny. Konstrukcja : drewno klejone warstwowo, malowane środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane, Wypełnienie w całości z HDPE, Fundament betonowy, kotwy stalowe ocynkowane, Elementy stalowe: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, Dodatkowe: schody i trapy ryflowane oraz impregnowane preparatami ochronnymi. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż sześciokątu wielofunkcyjnego. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zręcznościowego. Konstrukcja: drewno klejone warstwowo, malowane środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane, fundament betonowy, kotwy stalowe ocynkowane 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek o konstrukcji metalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym, mocowanym do podłoża.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci metalowo-drewnianego z daszkiem, mocowany do podłoża.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka metalowa dwuskrzydłowa "wahadłowa", większe skrzydło szer. 100 cm, kolor zielony.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 0332-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.		
		285	szt.	285.000	
				RAZEM	285.000
22	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000