



A-A

Nr2;  $\varnothing 10$ co13cm; L=160cm



UWAGA  
 BETON KLASY B25 ( C20/25 )  
 STAL KLASY A-II (18G2-pręty główne)  
 STAL KLASY A-0 (St0S-strzemiona)

|              |   |             |         |      |        |       |         |
|--------------|---|-------------|---------|------|--------|-------|---------|
| Inwestor     | Gmina Psary w Psarach ul. Malinowicka 4   |             |         |      |        |       |         |
| Obiekt       | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ<br>GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH NA POMIESZCZENIA<br>HIGIENICZNO-SOCJALNE I BIUROWE<br>WYKONANIE ZEJŚCIA DO KOTŁOWNI W BUDYNKU OSP W PSARACH |             |         |      |        |       |         |
| Miejsce bud. | Psary ul. Szkolna 45 dz. nr geodez. 1375; 1376/1  |             |         |      |        |       |         |
| Temat        | KONSTRUKCJA SCHODÓW   |             |         |      |        |       |         |
| Branża       | architektoniczno-budowlana  | Specj.      | Nr upr. | Data | Podpis | Skala | Nr rys. |
| Projektował  | mgr inż. Andrzej Rybarski   | Konst. Bud. | 288/77  | X    |        | 1:20  | 7a      |
| Sprawdził    | mgr inż. Małgorzata Jarosz  | Konst. Bud. | 10/97   | 2013 |        |       |         |
| Opracował    | inż. Mariusz Janecki  |             |         |      |        |       |         |