

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 PRACE BUDOWLANE - ZEJŚCIE DO KOTŁOWNI					
58	KNNR 3	Rozbiórka elementów żelbetowych - wykonanie otworu w stropie	m ³ bet.		
d.6	0403-02	3.9*0.1	m ³ bet.	0.390	
				RAZEM	0.390
59	KNNR 2	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm - poziom +1,02 pom. nr 2	m ²		
d.6	0701-07	9.4 - 1.0*2.07	m ²	7.330	
				RAZEM	7.330
60	KNNR 2	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm - poziom +1,02 pom. nr 1	m ²		
d.6	0701-07	5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
61	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
d.6	0801-03	2*7.33+2*5.4	m ²	25.460	
				RAZEM	25.460
62	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.6	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.6	1103-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane specjalne do drzwi p.poż.	szt.		
d.6	1016-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - z samozamykaczem	m ²		
d.6	1019-09	0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
66	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne schodów zabiegowych	m ²		
d.6	0101-10	(0.9+2.6+0.6+1.4+1.15)*1.1+16*1.1*0.21	m ²	11.011	
				RAZEM	11.011
67	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.6	0104-04	0.075	t	0.075	
				RAZEM	0.075
68	KNNR 2	Betonowanie schodów zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.6	0107-10	(0.9+2.6+0.6+1.4+1.15)*1.1*0.05+16*1.1*0.21*0.2/2	m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
69	KNNR 3	Rozbiórka elementów betonowych - rozebranie posadzki i podbudowy pod ławę.	m ³ bet.		
d.6	0403-01	0.49*0.25*0.3	m ³ bet.	0.037	
	analogia			RAZEM	0.037
70	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.6	0101-01	2*0.46+2*0.25	m ²	1.420	
				RAZEM	1.420
71	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.6	0104-04	0.005	t	0.005	
				RAZEM	0.005
72	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.6	0107-01	0.46*0.25*0.3	m ³	0.035	
				RAZEM	0.035
73	KNNR 2	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m ³		
d.6	0302-04	0.46*3.0*0.25	m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
74	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
d.6	0801-03	2*0.46*3.0+2*0.25*3.0	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
75	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.6	0346-04	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNNR 7	Belka stalowa o masie do 100 kg - HEA 140 L = 350cm	t		
d.6	0206-04	0.087	t	0.087	
	analogia			RAZEM	0.087

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.6	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.1*2.1*0.5	m ³ m ³	 1.155	
				RAZEM	1.155
78 d.6	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.8*2.1*0.5	m ³ m ³	 0.840	
				RAZEM	0.840
79 d.6	KNNR 2 0302-06	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości ponad 1c 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
80 d.6	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykonanie otworu do drzwi z pom. kotłowni do pom. 3 1.1*2.1*0.5	m ³ m ³	 1.155	
				RAZEM	1.155
81 d.6	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.6	KNNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu 1.0*1.9	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
84 d.6	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
85 d.6	KNNR 2-02 1121-06	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej 8*0.16*1.1+0.95*2.05+10*0.9*0.21+6*1.5*0.21+ 1.9*1.0+3*1.0*0.2	m ² m ²	 9.636	
				RAZEM	9.636
7 PRACE BUDOWLANE - POZIOM +4,51					
86 d.7	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 12.75*0.47	m ³ m ³	 5.993	
				RAZEM	5.993
87 d.7	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.7*2.0*0.47	m ³ m ³	 0.658	
				RAZEM	0.658
88 d.7	KNNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 8	gniazd. gniazd.	 8.000	
				RAZEM	8.000
89 d.7	KNNR 7 0206-04 analogia	Belka stalowa o masie do 100 kg - ceownik 220 0.4	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
90 d.7	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 13.8	m ² m ²	 13.800	
				RAZEM	13.800
91 d.7	KNNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek 3.2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
92 d.7	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000