

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze.</b>			
1	KNR-W 2- d.1 01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.082	ha ha	 0.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.082</b>
2	KNR-W 2- d.1 01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 210.0+90.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	KNR-W 2- d.1 01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.082	ha ha	 0.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.082</b>
<b>2</b>		<b>Czyszczenie skarpy.</b>			
4	KNR 15-01 d.2 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 85.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
5	KNR 15-01 d.2 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 85.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
<b>3</b>		<b>Chodniki.</b>			
6	KNNR 6 d.3 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 115.0+95.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
7	KNNR 6 d.3 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 115.0+95.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
8	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 115.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
9	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 95.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
10	KNNR 6 d.3 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm 115.0+95.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia z piasku rzecznoego.</b>			
11	KNNR 6 d.4 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 90.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
12	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
13	KNR 911/ d.4 202/1	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem ręcznym 90.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
14	KNNR 6 d.4 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm 90.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>5</b>		<b>Wywóz odpadów.</b>			
15	KNR 4-01 d.5 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 90.0*0.3+210.0*0.3+150.0*0.8*0.1+820.0*0.05+150.0*1.2*2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 161.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.000</b>
16	KNR 4-01 d.5 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II 90.0*0.3+210.0*0.3+150.0*0.8*0.1+820.0*0.05+150.0*1.2*2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 161.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.000</b>
<b>6</b>		<b>Krawężniki.</b>			
17	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.0	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
18	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		56.0	m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
19	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm(obrzeża0 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		280.0	m	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
7		<b>Zieleń.</b>			
20	KNR 2-21 d.7 0305-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		60	szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
21	KNR 2-21 d.7 0305-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
22	KNR 2-21 d.7 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		58.50	m <sup>3</sup>	58.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
23	KNR 2-21 d.7 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.01	ha	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
24	KNR 2-21 d.7 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		390.0	m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
25	KNNR 6 d.7 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka w kształcie okręgu o promieniu 50cm u podstawy drzewa	m <sup>2</sup>		
		2*3.14*0.5*0.2*8	m <sup>2</sup>	5.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.024</b>
8		<b>Ogrodzenie.</b>			
26	KNR 2-23 d.8 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1.1 m na słupkach z rur	m		
		5*1.37	m	6.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.850</b>
9		<b>Urządzenia placu zabaw dla dzieci.</b>			
27	kalk. własna d.9	Huśtawka na sprężynie-Kiwak krokodyl	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	kalk. własna d.9	Karuzela Bryza o śr.1,65m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	kalk. własna d.9	Kółko i Krzyżyk-gra integracyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	kalk. własna d.9	Kosz do koszykówki	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	kalk. własna d.9	Sześciokąt Wielofunkcyjny II	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	kalk. własna d.9	Huśtawka Modliszka metalowa	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	kalk. własna d.9	Regulamin placu zabaw na metalowej nodze.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.9	kalk. własna	Równoważnia	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.9	kalk. własna	Betonowy stół do szachów.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.9	kalk. własna	Ławki betonowe z oparciem.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.9	kalk. własna	Ławki betonowe bez oparcia.	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38 d.9	kalk. własna	Stojak na rowery-6 stanowisk	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.9	kalk. własna	Kosz na śmieci „BASIC”	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10		<b>Urządzenia siłowni zewnętrznej.</b>			
40 d.10	kalk. własna	Biegacz+orbitrek(na pylonie)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.10	kalk. własna	Twester+Wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.10	kalk. własna	Prasa nożna+Wioślarz(na pylonie)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>