


proj. YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie gniazd wtykowych – szatnia gości  
proj. YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie oświetlenia zewnętrznego  
proj. YDY 3 x 1,5mm<sup>2</sup> – zasilanie oświetlenia wewnętrznego – szatnia gości  
proj. 2 x YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie ogrzewacza wody

RZUT PRZYZIEMIA

proj. YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie ogrzewacza wody  
proj. YDY 3 x 1,5mm<sup>2</sup> – zasilanie oświetlenia wewnętrznego – pom. gospodarcze  
proj. YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie gniazd wtykowych – pom. gospodarcze



- 1 SZATNIA GOSPODARZY 32.96m<sup>2</sup>
- 2 PRYSZNICE 12.69m<sup>2</sup>
- 3 WC 2.1m<sup>2</sup>
- 4 POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE 47.73m<sup>2</sup>
- 5 SZATNIA GOŚCI 21.72m<sup>2</sup>
- 6 ANEKS KUCHENNY 4.74m<sup>2</sup>
- 7 POMIESZCZENIE ZARZĄDU 10.17m<sup>2</sup>
- 8 PRZEDSIÓNEK 7.79m<sup>2</sup>
- 9 POKÓJ SEDZIEGO 5.64m<sup>2</sup>
- 10 ŁAZIENKA SEDZIEGO 3.67m<sup>2</sup>
- 11 PRYSZNICE GOŚCI 10.44m<sup>2</sup>
- 12 WC Z PRZEDSIÓNKIEM 4.65m<sup>2</sup>
- 13 WC NIEPEŁNOSPRAWNI/KOBIETY 4.62m<sup>2</sup>
- 14 WC MĘCZYŹNI 4.0m<sup>2</sup>
- 15 MAGAZYN TECHNICZNY 13.95m<sup>2</sup>
- 16 MAGAZYN PODRĘCZNY 6.46m<sup>2</sup>
- 17 SKŁAD OPAŁU 6.07m<sup>2</sup>
- 18 KOTŁOWNIA 5.36m<sup>2</sup>

OZNACZENIA

- projekt. obwody 3-fazowe
- projekt. obwody 1-fazowe
- - - projekt. obwody oświetleniowe
- 2x58W IP65 projekt. oprawa ośw. 2 x 58W
- ⊗ projekt. oprawa ośw. plafoniera
- ~ projekt. wyłącznik
- Y projekt. gniazdo 230V

proj. 5 x LgY 4mm<sup>2</sup> – zasilanie tablicy "T1"  
proj. 5 x LgY 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie tablicy "TK"  
proj. YDY 3 x 2,5mm – zasilanie gniazd wtykowych – szatnia gosp. tablica TG  
proj. YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie gniazd wtykowych – pomieszczenie dydaktyczne – tablica T1

proj. 5 x LgY 4mm<sup>2</sup> – zasilanie tablicy "T1"  
proj. 5 x LgY 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie tablicy "TK"  
proj. 2 x YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – zasilanie gniazd wtykowych – szatnia gosp., kuchnia – pomieszczenie zarządu – tablica TG  
proj. YDY 3 x 1,5mm<sup>2</sup> – zasilanie oświetlenia wewnętrznego – tablica TG

Tablica "TG"

INWESTOR	GMINA PSARY 42-512 Psary ul. Malinowicka 4	P.H.U. "APOL"	SKALA
TEMAT	PW rozbudowy budynku gospodarczego na budynek klubowy LKS "ZNICZ" w Górze Siewierskiej przy ulicy Kościuszki - instalacja elektryczna	ul. Bartłockiego 71	1:50
ADRES	Góra Siewierska ul. Kościuszki dz. nr 474/2, 474/3 ; k.m. 3 ; Obręb Góra Siew.	42-506 BĘDZIN	DATA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA – instalacja elektryczna		05.2013
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
inż. Mirosław Kozioł upr. nr 95/2000		Leszek Sowa	
		ZATWIERDZIŁ	PODPIS
		Grażyna Kulis	
			NR. RYS.
			3297/E-01