

A	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	posadzka	2 cm
	jastrych cementowy zbrojony siatką	5 cm
	folia PE	
	styropian FS20	10 cm
	2x folia PE lub papa izolacyjna	
	chudy beton	10 cm
	piasek zagęszczony	30 cm
	grunt rodzimy	

B	DACH OCIEPLONY	
	pokrycie gont bitumiczny	
	papa podkładowa	
	płyta OSB	1,8 cm
	membrana dachowa lub folia wiatroizolacyjna	
	krokiew	7/18 cm
	wełna mineralna pomiędzy krokwiami	15 cm
	pustka wentylacyjna	
	płyta OSB	2,2 cm
	belki stropowe	18 cm
	wełna mineralna pomiędzy belkami	10 cm
	folia paroizolacyjna	
	sufit podwieszany z płyt GK	1 x 1,25 cm

C	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	masa hydroizolacyjna np. Izohan Dysperbit,	
	ściana z bloczków betonowych,	25 cm
	masa hydroizolacyjna np. Izohan Dysperbit	
	styrodur np. AUSTROTHERM gr.	8 cm
	folia guziczkowa np. FONDALINE pod	
	poziomem terenu	
	wyprawa tynkarska lub marmolit, nad terenem	

D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	tynk silikonowy na siatce	1,5 cm
	styropian FS 15	15 cm
	pustak Porotherm	25 cm
	tynk cem-wap / gładź,	1,5 cm

vizprojekt PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYŃSKA
43-100 TYCHY UL. WIENIAWSKIEGO 36/8
NIP: 631-157-66-62 REGON: 276851741
tel.:032-7337481 tel.kom.:0604460028

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KLUBU PIŁKARSKIEGO SARNÓW
ADRES	UL. GŁÓWNA 1, SARNÓW 42 -512 DZIAŁKA NUMER 1016/1 OBRĘB 0009 Sarnów JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240106_2 Psary
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A - A PROJEKT
INWESTOR	GMINA PSARY ul. MALINOWICKA 4, 42 - 512 PSARY

FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA LUTY 2014	SKALA 1:50

PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA upr. nr 70/2001
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch.Agnieszka ROMANOWSKA-TARCZYŃSKA upr. nr OP - OO81
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Marcin KĘPIŃSKI
NR PROJ. B-2014	NR RYS. 7

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.