



1. biegacz + orbitrek
2. surfer (wahadło) + twister
3. wyciąg + krzesło
4. rowerek + jeździec
5. narciarz + wioślarz
6. ławka parkowa 2szt.
7. regulamin siłowni
8. regulamin siłowni

L1. lampy parkowe 2szt.
Z1. krzewy ozdobne min. 10szt.
Z2. drzewo liściaste

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
typ Holland lub Behaton, pow. około 115m²
obrzeża betonowe około 70m

dodatkowo chodnik do ist. placu zabaw:
kostka betonowa około 6m²
obrzeża betonowe około 9m

ogrodzenie panelowe wys.1,2m
na podmurówce ok. 45m
furtka wejściowa szer.1,1m

Kostka Holland - 6cm
Podsypka piaskowo - cementowa - 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
lub tłucznia kamiennego - min.15cm
Warstwa odcinająca z piasku - 3-5cm
Grunt rodzimy



RYS. PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BRUKOWEJ

UWAGA:
- Dopuszcza się zachodzenie stref bezpieczeństwa pod warunkiem uwzględnienia charakterystyki danego urządzenia oraz maksymalnych wychyleń podczas urzytkowania.
- Strefy bezpieczeństwa musza być wolne od jakichkolwiek obiektów zlokalizowanych ponad poziomem podłoża.
- Strefy bezpieczństwa przykładowych urządzeń zastosowanych w projekcie zgodne są z karatmi technicznymi producenta.
- W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń rownoważnych lub lepszych od przyjętych w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich stref bezpieczeństwa zgodnych ze specyfikacjami wybranego producenta.

- W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń rownoważnych lub lepszych od przyjętych w projekcie, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wystąpienie różnic w wymiarach zewnętrznych obiektów, ilości materiałów użytych do budowy podbudowy, poszczególnych rodzajów podłoża, ogrodzenia oraz elementów dodatkowych a także prac budowlanych i montażowych.
- Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest powiadomić oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego oraz Jednostki Projektowania w przypadku wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej.
- Jakiekolwiek zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego moga być wprowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
- Wprowadzenie zmian nie może powodować powstania kolizji projektowanego obiektu z sieciami oraz innymi obiektami, musi być zgodne z Warunkami Technicznymi (...).

BAAZA STUDIO PROJEKTOWE
mgr inż. arch. Wojciech Pasterny
41-253 Czeladź, ul.Wojciechowskiego 5
tel. 32 269 62 33, kom. 0 794 26 33 16
NIP 954-197-00-45, REGON 241421249

Temat	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ	
Adres	Strzyżowice, ul. Belna, działka 702/1, obręb 0010	
Inwestor	Gmina Psary, ul.Malinowicka 4, Psary	
Rysunek	RYSUNKI TECHNICZNE	Nr rys. A.02.
Branża	ARCHITEKTURA	
Projektant	mgr inż.arch. Wojciech Pasterny nr upr.42/09/SLOKK, ŚOIA nr SL-1455	Skala B/S
Projektant	inż. Marcin Knez nr upr.SLK/0863/PWOK/05	Data VI.2016