

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZĘKOWICE GÓRNE
ADRES INWESTYCJI : Dz nr ewid. 289, 290/1, 290/2 jed. ewid. 240106_2, Psary Obręb ewid. 0004, Góra Siewierska, 374/3 jed. ewid. 240104_2, Bobrowniki Obręb ewid. 0007 Twardowice
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2016

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	U.31.00.00	KNNR-W 9 0801-12	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 182 + 45	m m	 227.000	 227.000
					RAZEM	227.000
2	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A. 40 0506-01 R, S=0,3,M=0	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.mniejszej od 15 mm-DEMONTAŻ 155	m m	 155.000	 155.000
					RAZEM	155.000
3	U.31.00.00	KNR 5-03II 0638-02	Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 7 m ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim o kat. gruntu III 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
4	U.31.00.00	KNR 5-03I 0219-06	Montaż i ustawienie słupów kablowych podwójnych drewnianych h=7m w terenie płaskim - kat. gruntu III 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
5	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu Rura RHDPE fi 40/3,7 182 * 0.001	km km	 0.182	 0.182
					RAZEM	0.182
6	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11 analogia	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu Rura RHDPE fi 110/6,3 24 * 0.001	km km	 0.024	 0.024
					RAZEM	0.024
7	U.31.00.00	KNR 5-08 0110-04	Rura RHDPE fi 40/3,7 na słupie. 14	m m	 14.000	 14.000
					RAZEM	14.000
8	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0503-02	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej Kabel teletechniczny XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 182	m m	 182.000	 182.000
					RAZEM	182.000
9	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0503-04	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.ponad 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej Kabel teletechniczny XzTKMXpwFtlx 10x4x0,5 45	m m	 45.000	 45.000
					RAZEM	45.000
10	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.mniejszej od 15 mm Kabel teletechniczny XzTKMXpwn 2x2x0,5 155	m m	 155.000	 155.000
					RAZEM	155.000
11	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0606-04	Skrzynka kablowa nastupowa SS 30A-Z 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
12	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0608-07	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą ręczną w gruncie kat. III , na głębokość 3m. 2	uziom. uziom.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
13	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole. 2	zesp. zesp.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
14	U.31.00.00	ZN-97/TP S.A.-040 0717-01	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanał.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmochn. na kablu o 10 parach Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem 4	złącz. złącz.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
15	U.31.00.00	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 1	odc. odc.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	U.31.00.00	KNR 5-01 1311-01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 1	odc. odc.	 1.000	
					RAZEM	1.000
17	U.31.00.00	KNR 5-01 1312-01	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 1	odc. odc.	 1.000	
					RAZEM	1.000