
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI: **Montaż dźwigu towarowego oraz remont kuchni i magazynu
podręcznego i innych pomieszczeń w budynku użyteczności
publicznej w Psarach --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA**

ADRES INWESTYCJI: **Psary, ul. Szkolna 45**

INWESTOR: **Gmina Psary**

ADRES INWESTORA: **Psary, ul. Malinowicka 4**

BRANŻE: budowlana - architektura i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: 29 sierpnia 2016

WYKONAWCA
KOSZTORYSU:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Remont istniejących pomieszczeń kuchennych i socjalnych - montaż dźwigu towarowego oraz remont kuchni i magazynu podręcznego i innych pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45 - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA				
1	45210000-2	ROZBUDOWA KUCHNI - MONTAŻ DŹWIGU TOWAROWEGO I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI, MAGAZYNU PODRĘCZNEGO	1	56
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe	1	10
1.2	45262500-6	Naprawa i uzupełnienie ścian murowanych	11	11
1.3	45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne	12	16
1.4	45442100-8	Roboty malarskie	17	27
1.5	45432000-4	Posadzki, podłogi	28	33
1.6	45421160-3	Elementy ślusarsko-kowalskie	34	36
1.7	45421160-3	Wyposażenie technologiczne - projektowane	37	47
1.8	45421160-3	Wyposażenie technologiczne - demontaż istniejącego wyposażenia oraz ponowny montaż wyposażenia pochodzącego z demontażu	48	56
2	45210000-2	ROZBUDOWA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO - POKÓJ ADMINISTRACYJNY, POMIESZCZENIE SOCJALNE, WC, KORYTARZ, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	57	132
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe	57	69
2.2	45262500-6	Naprawa i uzupełnienie ścian murowanych	70	74
2.3	45450000-6	Ścianki działowe	75	79
2.4	45421000-4	Stolarka drzwiowa wewnętrzna	80	81
2.5	45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne	82	92
2.6	45442100-8	Roboty malarskie	93	108
2.7	45432000-4	Posadzki, podłogi	109	119
2.8	45262500-6	Wentylacja pomieszczeń	120	124
2.9	45450000-6	Wyposażenie pomieszczeń	125	132

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont istniejących pomieszczeń kuchennych i socjalnych - montaż dźwigu towarowego oraz remont kuchni i magazynu podręcznego i innych pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45 - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA						
1		45210000-2	ROZBUDOWA KUCHNI - MONTAŻ DŹWIGU TOWAROWEGO I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI, MAGAZYNU PODRĘCZNEGO			
1.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1B		KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
d.1.1	01.01	0812-05				
			(9,70 + 32,30) * 1,025	m2	43,050	
					RAZEM	43,050
2B		KNR 4-01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
d.1.1	01.01	0211-01				
			poz.1	m2	43,050	
					RAZEM	43,050
3B		KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1.1	01.01	0819-15				
			(3,24 + 3,00) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00	m2	22,960	
			(6,76 + 4,77) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 - 1,20 * 0,90 + 0,15 * 2,00 * 2 - 1,50 * 1,00 * 2 - 2,10 * 1,00 + 0,25 * (1,50 + 1,00 * 2 + 1,50 + 1,00 * 2 + 2,00 + 1,00 * 2)	m2	39,290	
					RAZEM	62,250
4B		KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	01.01	0354-13				
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5B		KNR 4-01	Rozebranie ścianki i obudowy z płyt kartonowo-gipsowej na ruszcie metalowym - odsłepienie otworu na drzwi dźwigu	m2		
d.1.1	01.01	0348-03				
		analogia	1,20 * 0,75	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
6B		KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
d.1.1	01.01	0106-04				
			poz.1 * 0,02 + poz.3 * 0,02 + poz.5 * 0,12	m3	2,214	
					RAZEM	2,214
7B		KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
d.1.1	01.01	1103-01				
			poz.6	m3	2,214	
					RAZEM	2,214
8B		KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
d.1.1	01.01	1103-04				
			poz.7	m3	2,214	
					RAZEM	2,214
9B		KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
d.1.1	01.01	1103-05				
			poz.7	m3	2,214	
					RAZEM	2,214
10B		kalk. własna	Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany	t		
d.1.1	01.01					
			poz.7 * 1,8	t	3,985	
					RAZEM	3,985
1.2		45262500-6	Naprawa i uzupełnienie ścian murowanych			
11B		KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1.2	01.02	0308-01				
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
1.3		45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne			

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12B d.1.3	02.04	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			$(3,24 + 3,00) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00$	m2	22,960	
			$(6,76 + 4,77) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 - 1,20 * 0,90 + 0,15 * 2,00 * 2 - 1,50 * 1,00 * 2 - 2,10 * 1,00 + 0,25 * (1,50 + 1,00 * 2 + 1,50 + 1,00 * 2 + 2,00 + 1,00 * 2)$	m2	39,290	
					RAZEM	62,250
13B d.1.3	02.04	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.12	m2	62,250	
					RAZEM	62,250
14B d.1.3	02.04	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			$2,05 * 0,25 * 2 * 2 + 2,05 * 0,25 * 3$	m2	3,588	
					RAZEM	3,588
15B d.1.3	02.04	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 - 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			$(3,24 + 3,00) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00$	m2	22,960	
			$(6,76 + 4,77) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 - 1,20 * 0,90 + 0,15 * 2,00 * 2 - 1,50 * 1,00 * 2 - 2,10 * 1,00 + 0,25 * (1,50 + 1,00 * 2 + 1,50 + 1,00 * 2 + 2,00 + 1,00 * 2)$	m2	39,290	
					RAZEM	62,250
16B d.1.3	05.04	KNR 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - obudowa rur, stelaży i innych elementów	m2		
			$0,25 * 2,40 * 2 * 2 + 0,25 * 3 * 2,40$	m2	4,200	
					RAZEM	4,200
1.4		45442100-8	Roboty malarskie			
17B d.1.4	03.04	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			poz.19 + poz.20	m2	54,439	
					RAZEM	54,439
18B d.1.4	02.04	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.19 + poz.20	m2	54,439	
					RAZEM	54,439
19B d.1.4	02.04	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		kuchnia	32,30	m2	32,300	
		magazyn	9,70	m2	9,700	
					RAZEM	42,000
20B d.1.4	02.04	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		magazyn	$(3,24 + 3,00) * 2 * 0,35$	m2	4,368	
		kuchnia	$(6,76 + 4,77) * 2 * 0,35$	m2	8,071	
					RAZEM	12,439
21B d.1.4	03.04	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,00 + 1,00 * 2 + 1,50 * 2 + 1,00 * 2 * 2 + 1,20 + 2,00 * 2 + 1,00 * 2 + 2,00 * 2 * 2$	m	26,200	
					RAZEM	26,200
22B d.1.4	03.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.19 + poz.20	m2	54,439	
					RAZEM	54,439
23B d.1.4	03.04	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.22	m2	54,439	
					RAZEM	54,439
24B d.1.4	03.04	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			0,25 * 2 * 2 * 0,35 + 0,25 * 3 * 0,35	m2	0,613	
					RAZEM	0,613
25B d.1.4	03.04	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.24	m2	0,613	
					RAZEM	0,613
26B d.1.4	03.01	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			12,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
27B d.1.4	03.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			42,00 * 1,1	m2	46,200	
					RAZEM	46,200
1.5		45432000-4	Posadzki, podłogi			
28B d.1.5	04.04	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.31	m2	43,051	
					RAZEM	43,051
29B d.1.5	04.04	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.31	m2	43,051	
					RAZEM	43,051
30B d.1.5	04.04	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości do 2 mm Krotność = 2	m2		
			poz.31	m2	43,051	
					RAZEM	43,051
31B d.1.5	04.04	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 - 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		kuchnia	32,30 * 1,025	m2	33,108	
		magazyn	9,70 * 1,025	m2	9,943	
					RAZEM	43,051
32B d.1.5	04.04	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			3,24 * 2 + 3,00 * 2 + 6,76 * 2 + 4,77 * 2 - 1,00 * 3 + 0,15 * 2 + 0,25 * 2	m	33,340	
					RAZEM	33,340
33B d.1.5	04.04	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.32	m	33,340	
					RAZEM	33,340
1.6		45421160-3	Elementy ślusarsko-kowalskie			
34B d.1.6	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego dźwigu towarowego, usunięcie z budynku, wywiezienie i utylizacja	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
35B d.1.6	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Dźwig ISO-D + wykonanie wszystkich potrzebnych robót i odbiorów dopuszczających do użytkowania (w tym UDT)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36B d.1.6	06.04	kalk. własna	Roboty wykończeniowe po montażu dźwigu towarowego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.7		45421160-3	Wypożyczenie technologiczne - projektowane			
37B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół z blatem ze stali nierdzewnej o wymiarach 75x200x95 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
38B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Patelnia olejowa (elektryczna) 5,4 kW o poj. 40 l	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
39B d.1.7	06.04	KNR-W 2-15 0314-07 analogia	Dostawa: Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa (o wymiarach 70x90x85 cm) o palnikach 1x3,5kW, 2x5kW, 1x7kW o połączeniu złączem elastycznym wolno stojąca (montaż ujęty w branży sanitarnej)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40B d.1.7	06.04	KNR-W 2-15 0314-07 analogia	Dostawa: Kuchnia gazowa 6-cio palnikowa (o wym. 120x70x85 cm) o połączeniu złączem elastycznym wolno stojąca (montaż ujęty w branży sanitarnej)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
41B d.1.7	06.04	KNR-W 2-15 0315-03	Dostawa: Taboret gazowy 6,7 kW (montaż ujęty w branży sanitarnej)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
42B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Regał ze stali nierdzewnej z półkami o wysokości 100x160x40 cm	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
43B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: szafka niska o wym. 240x50x95 cm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
44B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: szafka niska o wym. 140x50x95 cm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
45B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Ociekacz wiszący 80x60x40 cm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
46B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Lodówka gastronomiczna o wym. 70x70x180 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
47B d.1.7	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Zamrażarka gastronomiczna o wym. 160x80x210 cm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
1.8		45421160-3	Wypożyczenie technologiczne - demontaż istniejącego wyposażenia oraz ponowny montaż wyposażenia pochodzącego z demontażu			
48B d.1.8	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja - stół z blatem nierdzewnym o wym. 70x200 cm	kpl		
			1 + 1 + 1	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
49B d.1.8	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja - patelnia olejowa elektryczna 40L	kpl		

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
50 B d.1.8	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z pomieszczenia, wniesienie ponowne do pomieszczenia i montaż po zakończeniu prac remontowych - regał metalowy (szkielet o wym. 40x100 cm)	kpl		
			1 + 1 + 1 + 1	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
51 B d.1.8	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja - lodówka o wym. 60x80 cm	kpl		
			1 + 1	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
52 B d.1.8	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z pomieszczenia, wniesienie ponowne do pomieszczenia i montaż po zakończeniu prac remontowych - zamrażarka gastronomiczna o wym. 80x160 cm	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
53 B d.1.8	06.04	KNR-W 4-02 40209-04	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja - okap kuchenny	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
54 B d.1.8	06.04	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem + wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
55 B d.1.8	06.04	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej, dwukomorowy z ociekaczem + wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
56 B d.1.8	06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z budynku, wywiezienie i utylizacja - istniejąca szafka	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2		45210000-2	ROZBUDOWA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO - POKÓJ ADMINISTRACYJNY, POMIESZCZENIE SOCJALNE, WC, KORYTARZ, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
2.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
57 B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
58 B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,76 * 3,00 - 0,90 * 2,05	m2	9,435	
					RAZEM	9,435
59 B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie drzwi	m2		
			(1,10 - 0,95) * 2,05	m2	0,308	
					RAZEM	0,308
60 B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
			0,20 * 1,05 * 2,05	m3	0,431	

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,431
61B d.2.1	01.01	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
			$(8,56 + 16,60) * 1,025$	m2	25,789	
					RAZEM	25,789
62B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0211-01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			$(8,56 + 16,60) * 1,025$	m2	25,789	
					RAZEM	25,789
63B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			$(1,32 + 2,31 + 2,31 + 0,15 * 2 + 1,13 + 1,32) * 2,05$	m2	17,815	
					RAZEM	17,815
64B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65B d.2.1	01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.58 * 0,15 + poz.59 * 0,15 + poz.60 + poz.61 * 0,02 + poz.63 * 0,02	m3	2,765	
					RAZEM	2,765
66B d.2.1	01.01	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.65	m3	2,765	
					RAZEM	2,765
67B d.2.1	01.01	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
			poz.66	m3	2,765	
					RAZEM	2,765
68B d.2.1	01.01	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.66	m3	2,765	
					RAZEM	2,765
69B d.2.1	01.01	kalk. własna	Oплата - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany	t		
			poz.66 * 1,8	t	4,977	
					RAZEM	4,977
2.2		45262500-6	Naprawa i uzupełnienie ścian murowanych			
70B d.2.2	01.02	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
71B d.2.2	01.02	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
72B d.2.2	01.01	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie bruzd dla belek	m3		
			$0,15 * 0,15 * 1,50 + 0,15 * 0,20 * 1,50$	m3	0,079	
					RAZEM	0,079
73B d.2.2	01.02	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			$1,50 + 1,50 * 2$	m	4,500	
					RAZEM	4,500

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74B d.2.2	01.02	KNR 2-02 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg.	m2		
			1,50 * 0,15 + 1,50 * 0,20	m2	0,525	
					RAZEM	0,525
2.3		45450000-6	Ścianki działowe			
75B d.2.3	01.01	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3,00 * 4	m	12,000	
					RAZEM	12,000
76B d.2.3	01.02	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m2		
			(1,69 + 1,00 + 0,32 + 0,90 + 3,71 + 2,30) * 3,00 - 1,00 * 2,05 * 2 - 0,90 * 2,05 * 1	m2	23,815	
					RAZEM	23,815
77B d.2.3	01.02	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
78B d.2.3	01.02	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,50 * 3	m	4,500	
					RAZEM	4,500
79B d.2.3	01.02	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/4 ceg. - wypełnienie przestrzeni pomiędzy ścianką działową a kominem	m2		
			0,10 * 3,00	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
2.4		45421000-4	Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
80B d.2.4	01.04	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewn. 1-skrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z klamkami i sztyldami oraz zamkiem łazienkowym - z nawiewem dolnym - do sanitariatów	m2		
			0,90 * 2,00	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
81B d.2.4	01.04	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewn. 1-skrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z klamkami i sztyldami oraz zamkiem z wkładką patentową	m2		
			0,90 * 2,00 * 2 + 0,80 * 2,00 * 1	m2	5,200	
					RAZEM	5,200
2.5		45410000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne			
82B d.2.5	02.04	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.76 * 2	m2	47,630	
					RAZEM	47,630
83B d.2.5	02.04	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			(1,40 + 2,31 + 1,13 + 1,32) * 2,05	m2	12,628	
					RAZEM	12,628
84B d.2.5	02.04	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.83	m2	12,628	
					RAZEM	12,628
85B d.2.5	02.04	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - uzupełnienie po rozbiórce ścianek działowych na suficie i ścianie	m		
			3,76 + 3,00 * 2	m	9,760	

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,760
86B d.2.5	02.04	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1,50 * 2 * 2 + 2,05 * 4 + 2,05 * 2	m	18,300	
					RAZEM	18,300
87B d.2.5	02.04	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			0,90 + 2,05 * 2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
88B d.2.5	02.04	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			1,00 + 2,05 * 2	m	5,100	
					RAZEM	5,100
89B d.2.5	02.04	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			(0,60 + 2,31 + 0,60) * 2,05	m2	7,196	
			(1,13 + 2,30) * 2 * 2,05 + 0,20 * 1,13 - 0,90 * 2,05 + 0,10 * 2,05 * 2	m2	12,854	
					RAZEM	20,050
90B d.2.5	02.04	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 - 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			poz.89	m2	20,050	
					RAZEM	20,050
91B d.2.5	05.04	KNR 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - obudowa rur, stelaży i innych elementów	m2		
			(0,20 + 1,20) * 1,13 + 0,25 * 3 * (2,66 + 2,00)	m2	5,077	
					RAZEM	5,077
92B d.2.5	05.04	KNR 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - obudowa rur, stelaży i innych elementów	m2		
			0,25 * 3,00 * 2	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
2.6		45442100-8	Roboty malarskie			
93B d.2.6	03.04	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		wc	2,99 + (1,13 + 2,30) * 2 * 1,00	m2	9,850	
		pom.gosp pod schodami	3,70 + (2,00 + 1,35) * 2 * 2,30 - 0,90 * 2,05	m2	17,265	
					RAZEM	27,115
94B d.2.6	03.04	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		pom. socjal	5,35 + (2,30 + 2,31) * 2 * 3,00 - (0,60 + 2,31 + 0,60) * 2,05 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05	m2	21,920	
		pokój adm korytarz	10,10 + (2,86 + 2,99 + 0,72) * 2 * 3,00 - 1,00 * 2,05	m2	47,470	
			6,35 + (0,95 + 0,32 + 0,95 + 1,69 + 1,33) * 2 * 3,00 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05 * 2	m2	31,845	
			1,83 * 3,00 - 1,00 * 2,05 + 2,00 * 3,00 - 1,00 * 2,05 + 0,20 * (1,00 + 2,05 * 2)	m2	8,410	
					RAZEM	109,645
95B d.2.6	02.04	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.96 + poz.97	m2	111,085	
					RAZEM	111,085
96B d.2.6	02.04	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,99 + 5,35 + 10,10 + 6,35	m2	24,790	
					RAZEM	24,790
97B d.2.6	02.04	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		wc	$(1,13 + 2,30) * 2 * 1,00$	m2	6,860	
		pom. socjal	$(2,30 + 2,31) * 2 * 3,00 - (0,60 + 2,31 + 0,60) * 2,05 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05$	m2	16,570	
		pokój adm	$(2,86 + 2,99 + 0,72) * 2 * 3,00 - 1,00 * 2,05$	m2	37,370	
		korytarz	$(0,95 + 0,32 + 0,95 + 1,69 + 1,33) * 2 * 3,00 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05 * 2$	m2	25,495	
					RAZEM	86,295
98B d.2.6	03.04	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,00 + 1,4 * 2 + 0,60 * 3 + 3,00 * 2 + 1,00 * 4 + 2,05 * 2 * 4$	m	33,000	
					RAZEM	33,000
99B d.2.6	03.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.96 + poz.97	m2	111,085	
					RAZEM	111,085
100B d.2.6	03.04	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.99	m2	111,085	
					RAZEM	111,085
101B d.2.6	03.04	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.91 + $0,25 * 1,00 * 2$	m2	5,577	
					RAZEM	5,577
102B d.2.6	03.04	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.101	m2	5,577	
					RAZEM	5,577
103B d.2.6	03.04	KNR 2-02 1504-08	Lakierowanie farbą zmywalną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych - analogia - dwukrotne lakierowanie ścian w komunikacjach - ściany do wys. 1,6 m od podłogi Krotność = 2	m2		
			$(1,33 * 2 + 0,95 * 2 + 0,95 * 2 + 0,32 * 2 + 1,69 * 2 - 0,95 * 2 - 0,85 + 0,10 * 2 * 3) * 1,60$	m2	13,328	
			$0,20 * 1,60 * 2 + (1,83 - 1,00) * 1,60$	m2	1,968	
					RAZEM	15,296
104B d.2.6	03.04	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			3,70	m2	3,700	
		pom.gosp pod schodami	$(2,00 + 1,35) * 2 * 2,30 - 0,90 * 2,05$	m2	13,565	
					RAZEM	17,265
105B d.2.6	03.04	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			3,70	m2	3,700	
					RAZEM	3,700
106B d.2.6	03.04	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom.gosp pod schodami	$(2,00 + 1,35) * 2 * 2,30 - 0,90 * 2,05$	m2	13,565	
					RAZEM	13,565
107	B d.2.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			12,00	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
108	B d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			$(24,79 + 3,70) * 1,1$	m2	31,339	
			$3,00 * 2 * 1,1$	m2	6,600	
					RAZEM	37,939
2.7		45432000-4	Posadzki, podłogi			
109	B d.2.7	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej. sc.		
			4	miej. sc.	4,000	
					RAZEM	4,000
110	B d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz. 111	m2	29,204	
					RAZEM	29,204
111	B d.2.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		wc	$2,99 * 1,025$	m2	3,065	
		pom.gosp pod schodami	$3,70 * 1,025$	m2	3,793	
		pom. adm.	$10,10 * 1,025$	m2	10,353	
		pom.socjal.	$5,35 * 1,025$	m2	5,484	
		korytarz	$6,35 * 1,025$	m2	6,509	
					RAZEM	29,204
112	B d.2.7	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości do 2 mm Krotność = 2	m2		
		wc	$2,99 * 1,025$	m2	3,065	
		pom.gosp pod schodami	$3,70 * 1,025$	m2	3,793	
					RAZEM	6,858
113	B d.2.7	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości do 7 mm Krotność = 7	m2		
		pom. adm.	$10,10 * 1,025$	m2	10,353	
		pom.socjal.	$5,35 * 1,025$	m2	5,484	
		korytarz	$6,35 * 1,025$	m2	6,509	
					RAZEM	22,346
114	B d.2.7	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 - 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą. Pow. do 10,0 m2.	m2		
		wc	$2,99 * 1,025$	m2	3,065	
		pom.gosp pod schodami	$3,70 * 1,025$	m2	3,793	
					RAZEM	6,858
115	B d.2.7	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		wc	$1,13 * 2 + 2,30 * 2 - 0,90$	m	5,960	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom.gosp pod schodami	3,70 * 1,1	m	4,070	
					RAZEM	10,030
116B d.2.7	04.04	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą. Pow. do 10,0 m2.	m		
			poz.115	m	10,030	
					RAZEM	10,030
117B d.2.7	04.04	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin gr. 2 mm (elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna, zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna na działanie mikroorganizmów), ułożenie wykładziny wraz z wywinieciem na ściany, impregnacja - posadzka antystatyczna	m2		
		pom. adm.	10,10 * 1,125	m2	11,363	
		pom.socjal.	5,35 * 1,125	m2	6,019	
		korytarz	6,35 * 1,125	m2	7,144	
					RAZEM	24,526
118B d.2.7	04.04	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			(10,10 + 5,35 + 6,35) * 1,125	m2	24,525	
					RAZEM	24,525
119B d.2.7	04.04	KNR-W 2-02 1124-06	Listwa wykończeniowa na połączeniu projektowanej posadzki z istniejącą posadzką	m		
			1,20 + 1,00	m	2,200	
					RAZEM	2,200
2.8		45262500-6	Wentylacja pomieszczeń			
120B d.2.8	01.02	KNR 7-28 0203-06	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
			3	otw.	3,000	
					RAZEM	3,000
121B d.2.8	01.02	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
122B d.2.8	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż - wentylator kanałowy fi 150 mm 1-faz wyciągowy ze zwłoką wyłączenia	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
123B d.2.8	01.02	KNR-W 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm	m2		
			3,14 * 0,15 * (3,00 + 2,20)	m2	2,449	
					RAZEM	2,449
124B d.2.8	04.04	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			2	msc.	2,000	
					RAZEM	2,000
2.9		45450000-6	Wyposażenie pomieszczeń			
125B d.2.9	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: suszarka elektryczna do rąk + wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
126B d.2.9	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: lustro nad umywalką	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
127B d.2.9	06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: dozownik do mydła w płynie	szt.		
			2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
128	B d.2.9 06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: pojemnik na ręczniki papierowe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
129	B d.2.9 06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: kubel	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
130	B d.2.9 06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy, szczotka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
131	B d.2.9 06.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: szafka pod zlewozmywak	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
132	B d.2.9 06.04	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia, wyniesienie z pomieszczenia, wniesienie ponowne do pomieszczenia i montaż po zakończeniu prac remontowych - pralka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000