

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynków
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek i klatki schodowej zlokalizowanej przy kuchni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Po-
lakowskiego
ADRES INWESTYCJI : 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
INWESTOR : Gmina Psary ul. Malinowicka 4 , 42-512 Psary
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont łazienek wraz z klatką schodową zlokalizowaną przy kuchni w Szkole Podstawowej przy ul. 1 Maja 17 w Strzyżowicach.

Zakres prac obejmuje:

1. roboty demontażowe wyposażenia łazienek
2. wymianę drzwi wewnętrznych
3. wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych
4. prace elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej
5. prace wodno - kanalizacyjne
6. montaż urządzeń sanitarnych
7. wymiana pionów instalacyjnych
8. wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych na klatce schodowej przy kuchni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek i klatki schodowej zlokalizowanej przy kuchni w Szkole Podstawowej, 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice					
1		Piwnice			
1.1		Roboty demontażowe i wyburzenia			
1.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 21+2.5	m ² m ²	 23.500	
				RAZEM	23.500
1.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8
1.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
1.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 64	m ² m ²	 64.000	
				RAZEM	64.000
1.2		Wyrównanie ścian i sufitów, okładziny ściienne			
1.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana na kratkę ze stali nierdzewnej 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3
1.2.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
1.2.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
1.2.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.0
1.2.5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów kanalizacji sanitarnej i wodnej płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 36.25	m ² m ²	 36.250	
				RAZEM	36.250
1.3		Posadzki			
1.3.1	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.0
1.3.2	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność = 3 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.0
1.3.3	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.0
1.3.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe ; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
1.3.5	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 2.6	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
1.3.6	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Wymiana progów w drzwiach 3x0,8m - montaż listwy progowej 3*0.8	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
1.4		Stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki kabin sanitarnych z płyt HPL - kolor antracyt do akceptacji Inwestora	m ²		
		14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
1.4.2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,8x2,0 - 3szt.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.5		Malowanie			
1.5.1	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufit przed malowaniem	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.5
1.5.2	NNRNKB 202 1134- 0202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany przed malowaniem	m ²		
		47+1.2	m ²	48.200	
				RAZEM	48.2
1.5.3	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
1.5.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		47+1.2	m ²	48.200	
				RAZEM	48.2
1.6		Prace elektryczne			
1.6.1	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m ³		
		50*0.015*0.015	m ³	0.0113	
				RAZEM	0.011
1.6.2	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YDY 3*1,5mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
1.6.3	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.6.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6.5	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - demontaż i montaż istniejących źródeł światła	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.7		Prace instalacyjne wod. - kan.			
1.7.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.7.2	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu z miską żeliwną	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7.3	KNR 4-04 0703-02	Demontaż pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm	m		
		14.5*3	m	43.500	
				RAZEM	43.500
1.7.4	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7.5	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.7.6	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.7.7	KNR 4-02 0309-01	Analogia: demontaż podejść wodociągowych, pod baterie, itp. o średnicy 15mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.7.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.7.9	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.7.1	KNR 7-28 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.7.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.7.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż pionów kanalizacyjnych z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		14.5*2	m	29.000	
				RAZEM	29.000
1.7.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż pionów kanalizacyjnych z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
1.7.1	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.7.1	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.7.1	KNR 2-15 0205-03	Odpiły z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (miski ustępowej, umywalki, kratka ściekowa)	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.7.1	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.7.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7.1	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych (40) z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.7.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.7.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.8		Wywóz gruzu			
1.8.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego oraz demontowanych drzwi, elementów sanitarnych samochodami samowyładowczymi do 1 km + koszt wysypiska	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.0
1.8.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	9.000	
		9		RAZEM	9.0
2		Parter			
2.1		Roboty demontażowe i wyburzenia			
2.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
2.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7
2.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		24+2.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
2.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		25+37+24	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
2.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2.1.6	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - demontaż sufitu	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2.2		Wyrównanie ścian i sufitów, okładziny ścienne			
2.2.1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana na kratkę ze stali nierdzewnej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
2.2.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2.2.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2.2.5	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20	m ²		
		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.0
2.3		Posadzki			
2.3.1	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m ²		
		24+2.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.5
2.3.2	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	26.500	
		26.5		RAZEM	26.5
2.3.3	NNRNKB 202 1134-0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.5
2.3.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe ; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
2.3.5	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Wymiana progów w drzwiach 3x0,8m - montaż listwy progowej	m		
		3*0.8	m	2.400	
				RAZEM	2.400
2.4		Stolarka			
2.4.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki kabin sanitarnych z płyt HPL - kolor antracyt do akceptacji Inwestora	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
2.4.2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,8x2,0 - 2szt.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.3	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,6x2,0	kpl.	RAZEM	2.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		Malowanie			
2.5.1	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufit przed malowaniem	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.0
2.5.2	NNRNKB 202 1134- 0202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany przed malowaniem	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.0
2.5.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		36+24	m ²	60.000	
				RAZEM	60.0
2.6		Prace elektryczne			
2.6.1	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem (60+20)*0.015*0.015	m ³		
			m ³	0.018	
				RAZEM	0.018
2.6.2	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YDY 3*1,5mm ²	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.6.3	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YDY 3*2,5mm ²	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2.6.4	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2.6.5	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.6.6	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.6.7	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.6.8	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - demontaż i montaż istniejących źródeł światła	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.7		Prace instalacyjne wod. - kan.			
2.7.1	KNR 4-02 0140-03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na nowych wspornikach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7.2	KNR 4-02 0235-09 analogia	Demontaż brudownika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.7.4	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu z miską żeliwną	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.7.5	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7.6	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2.7.7	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2.7.8	KNR 4-02 0309-01	Analogia: demontaż podejść wodociągowych, pod baterie, itp. o średnicy 15mm	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.7.9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.7.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2.7.1	KNR 7-28 10209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2.7.1	KNR-W 2-15 20115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.7.1	KNR-W 2-15 30106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2.7.1	KNR-W 2-15 40128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2.7.1	KNR 2-15 50205-03	Odpływy z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (zlewozmywaki, umywalki, kratka ściekowa)	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2.7.1	KNR-W 2-15 60222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.7.1	KNR 2-15 70221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych (40) z syfonem uruchamianym kolaniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.7.1	KNR-W 2-15 80137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.7.1	KNR 2-15 90224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.7.2	KNR 2-15 00223-02	Montaż basenu ze stali nierdzewnej 1000x700x850	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7.2	KNR 4-02 10216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.8		Wywóz gruzu			
2.8.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego oraz demontowanych drzwi, elementów sanitarnych samochodami samowyładowczymi do 1 km + koszt wysypiska	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.0
2.8.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.0
3		Piętro 1			
3.1		Roboty demontażowe i wyburzenia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
3.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² - drzwi	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8
3.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		24+2.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
3.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		52+24+11	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
3.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3.2		Wyrównanie ścian i sufitów, okładziny ściennie			
3.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana na kratkę ze stali nierdzewnej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
3.2.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3.2.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3.2.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.0
3.3		Posadzki			
3.3.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m ²		
		24+2.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.5
3.3.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	26.500	
		26.5		RAZEM	26.5
3.3.3	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.5
3.3.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe ; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
3.3.5	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Wymiana progów w drzwiach 3x0,8m - montaż listwy progowej	m		
		3*0.8+0.6	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3.4		Stolarka			
3.4.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki kabin sanitarnych z płyt HPL - kolor antracyt do akceptacji Inwestora	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
3.4.2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,8x2,0 - 3szt.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.4.3	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,6x2,0	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5		Malowanie			
3.5.1	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufit przed malowaniem	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.0
3.5.2	NNRNKB 202 1134- 0202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany przed malowaniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.0
3.5.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		24+40	m ²	64.000	
				RAZEM	64.0
3.6		Prace elektryczne			
3.6.1	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m ³		
		50*0.015*0.015	m ³	0.0113	
				RAZEM	0.011
3.6.2	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YDY 3*1,5mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3.6.3	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3.6.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.6.5	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - demontaż i montaż istniejących źródeł światła	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3.7		Prace instalacyjne wod. - kan.			
3.7.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.7.2	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu z miską żeliwną	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.7.3	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.7.4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3.7.5	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3.7.6	KNR 4-02 0309-01	Analogia: demontaż podejść wodociagowych, pod baterie, itp. o średnicy	kpl.		
		15mm	kpl.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
3.7.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.7.8	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3.7.9	KNR 7-28 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.7.1 0	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
3.7.1 1	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	 30.000	 30.000
3.7.1 2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 30	m m	 30.000	 30.000
3.7.1 3	KNR 2-15 0205-03	Odpiły z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (miski ustępowej, umywalki, kratka ściekowa) 25	m m	 25.000	 25.000
3.7.1 4	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
3.7.1 5	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
3.7.1 6	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych (40) z syfonem uruchamiającym kolanem 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
3.7.1 7	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
3.7.1 8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
3.8		Wywóz gruzu			
3.8.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego oraz demontowanych drzwi, elementów sanitarnych samochodami samowyładowczymi do 1 km + koszt wysypiska 9	m ³ m ³	 9.000	 9.0
3.8.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 9	m ³ m ³	 9.000	 9.0
4		Piętro 2			
4.1		Roboty demontażowe i wyburzenia			
4.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m ³ m ³	 4.000	 4.000
4.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² - drzwi 8	szt. szt.	 8.000	 8
4.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 24+2.5	m ² m ²	 26.500	 26.500
4.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 49+24+11	m ² m ²	 84.000	 84.000
4.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 55	m ² m ²	 55.000	 55.000
4.2		Wyrównanie ścian i sufitów, okładziny ściienne			
4.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana na kratkę ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	 3.000	 3
4.2.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 46	m ² m ²	 46.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 24	m ² m ²	RAZEM 24.000	46.000 24.000
4.2.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20 70	m ² m ²	RAZEM 70.000	70.0
4.3		Posadzki			
4.3.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm 26.5	m ² m ²	26.500 RAZEM	26.5
4.3.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność = 3 26.5	m ² m ²	26.500 RAZEM	26.5
4.3.3	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 26.5	m ² m ²	26.500 RAZEM	26.5
4.3.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe ; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 26.5	m ² m ²	26.500 RAZEM	26.500
4.3.5	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Wymiana progów w drzwiach 3x0,8m - montaż listwy progowej 3*0.8+0.6	m m	3.000 RAZEM	3.000
4.4		Stolarka			
4.4.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki kabin sanitarnych z płyt HPL - kolor antracyt do akceptacji Inwestora 12.76	m ² m ²	12.760 RAZEM	12.760
4.4.2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,8x2,0 - 3szt. 3	kpl. kpl.	3.000 RAZEM	3.000
4.4.3	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,6x2,0 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
4.4.4	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,6x2,0 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
4.5		Malowanie			
4.5.1	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufit przed malowaniem 24	m ² m ²	24.000 RAZEM	24.0
4.5.2	NNRNKB 202 1134- 0202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany przed malowaniem 46	m ² m ²	46.000 RAZEM	46.0
4.5.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 24+46	m ² m ²	70.000 RAZEM	70.0
4.6		Prace elektryczne			
4.6.1	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem 60*0.015*0.015	m ³ m ³	0.0135 RAZEM	0.014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.6.2	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YDY 3*1,5mm2 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
4.6.3	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4.6.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.6.5	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.6.6	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - demontaż i montaż istniejących źródeł światła 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7		Prace instalacyjne wod. - kan.			
4.7.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7.2	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu z miską żeliwną 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7.3	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4.7.4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4.7.5	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4.7.6	KNR 4-02 0309-01	Analogia: demontaż podejść wodociągowych, pod baterie, itp. o średnicy 15mm 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
4.7.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7.8	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4.7.9	KNR 7-28 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4.7.1	KNR-W 2-15 0 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4.7.1	KNR-W 2-15 1 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4.7.1	KNR-W 2-15 2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4.7.1	KNR 2-15 3 0205-03	Odpięty z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (miski ustępowej, umywalki, kratka ściekowa) 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
4.7.1	KNR-W 2-15 4 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 8	szt. szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.7.1	KNR 4-02	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	8.000
5	0216-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4.7.1	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych (40) z syfonem uruchamia- nym kolaniem	szt.		
6	0221-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7.1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
7	0137-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7.1	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt'	kpl.		
8	0224-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.8		Wywóz gruzu			
4.8.1	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego oraz demontowanych drzwi, elementów sanitar- nych samochodami samowyładowczymi do 1 km + koszt wysypiska	m ³		
	0108-11	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.0
4.8.2	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
	0108-12	Krotność = 9	m ³	9.000	
		9		RAZEM	9.0
5		Prace remontowe - klatka schodowa			
5.1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	1202-09	97+14	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
5.2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	0815-04	97	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
5.3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	0815-05	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
5.4	NNRNKB	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
	202 1134- 0102	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.0
5.5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	202 1134-02	97	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
5.6	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowa- nia, 2-krotne	m ²		
	1505-01	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.0
5.7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania- do 2m wysokości	m ²		
	1508-02	34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
5.8	KNR 2-02	Posadzki płytkowe; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
	1118-08	6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
5.9	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	1121-01	11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
5.10	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną	m ²		
	1121-05	11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
5.11	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.12	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - de- montaż i montaż istniejących źródeł światła	kpl.		
	0501-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Wyposażenie			
6.1	analiza indywidualna	Dozownik do mydła - do łazienek i toalet	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
6.2	analiza indywidualna	Zawieszka na papier toaletowy	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
6.3	analiza indywidualna	Suszarka do rąk	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000