



GL.ZUZ.2.4210.398m.2020.TL/RKW-2020-9836

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice z dnia 26.06.2020 r., uzupełniony kolejno w dniu 16.10.2020 r. oraz w dniu 29.10.2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Golęszka”. Zakres wniosku obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pagor, usytuowanego w ciągu jezdni lewej drogi krajowej nr 86 (w km 5+074,75) w miejscowości Preczów, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46 obręb 0007 Preczów,
- rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pagor, usytuowanego w ciągu jezdni prawej drogi krajowej nr 86 (w km 5+080,98) w miejscowości Toporowice, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1675/1, 1674/1, 1793, 1794 oraz 1798/1 obręb 0007 Toporowice,
- wykonanie obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pagor, usytuowanego w ciągu jezdni lewej drogi krajowej nr 86 (w km 5+074,75) w miejscowości Preczów, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46 obręb 0007 Preczów,
- wykonanie obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pagor, usytuowanego w ciągu jezdni prawej drogi krajowej nr 86 (w km 5+080,98) w miejscowości Toporowice, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1675/1, 1674/1, 1793, 1794 oraz 1798/1 obręb 0007 Toporowice,
- prowadzenie robót w wodach polegających na przebudowie wraz z umocnieniem brzegów rzeki Pagor w rejonie projektowanych obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 86, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 46 obręb 0007 Preczów oraz 1675/1, 1674/1, 1793, 1794 i 1798/1 obręb 0007 Toporowice,
- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej WY.1 (w postaci prefabrykowanego ścieku skarpowego) do wód powierzchniowych płynących rzeki Pagor, w rejonie projektowanych obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 86, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46 obręb 0007 Preczów,
- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej WY.2 (w postaci prefabrykowanego ścieku skarpowego) do wód powierzchniowych płynących rzeki Pagor, w rejonie projektowanych obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 86, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1793 obręb 0007 Toporowice,
- korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem WY.1 do wód powierzchniowych płynących rzeki Pagor, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia odcinka jezdni lewej drogi krajowej nr 86 (od km 5+064 do km 5+086),
- korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem WY.2 do wód powierzchniowych płynących rzeki Pagor, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia odcinka jezdni prawej drogi krajowej nr 86 (od km 5+070 do km 5+095).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania w toku postępowania uwag i wniosków. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14.

KIEROWNIK
A. Sztembis-Bukowska
Agnieszka Sztembis-Bukowska

Wniosek
dotyczy
sprawy
nr