

Urząd Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód:

1. **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby** (imię, nazwisko, adres i nr telefonu (podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe)):
.....
.....
.....
2. **Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:**
.....
.....
.....
3. **Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć)**
 - a) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (budynek mieszkalny)
 - b) na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
4. **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:**
 - rodzaj oczyszczalni -
 - typ i model oczyszczalni -
 - miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków: odbiornik wodny/grunt -
5. **Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (dni tygodnia i godziny):**
.....
6. **Wielkość i rodzaj emisji:**
 - a) ilość wprowadzanych ścieków w m³/dobę :
 - b) ilość osób korzystających z oczyszczalni:
 - c) przepustowość oczyszczalni w m³/dobę:
7. **Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji** (częstotliwość opróżniania osadnika, opis stosowanych metod ograniczania powstawania ścieków, stosowanie bioaktywatorów):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
8. **Oczyszczalnia zlokalizowana jest (właściwe zaznaczyć):**
 - a) w aglomeracji
 - b) poza aglomeracją

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2625 ze zm.) przez aglomeracje należy rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Uchwałą Nr XXVI.25.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wojkowice (Dz.U.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 9587) wyznaczona została aglomeracja Wojkowice, położona w województwie śląskim, powiecie będzińskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 914 z oczyszczalnią ścieków komunalnych, zlokalizowaną w miejscowości Wojkowice przy ul. Gierymskiego 1.

9. Informacja, czy stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

((TAK/NIE), należy również dołączyć dokument potwierdzający, że parametry oczyszczonych ścieków są zgodne z obowiązującymi przepisami (Deklaracja właściwości użytkowych lub sprawozdanie z badań potwierdzające, że parametry oczyszczonych ścieków są zgodne z obowiązującymi przepisami – próbki ścieków powinny być pobrane i zbadane przez uprawniony podmiot, czyli certyfikowane laboratorium):

Wymagania w zakresie emisji ścieków określa § 11 ust 1 pkt 1 lit. a tiret 3 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311). Ścieki mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

Nazwa substancji	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ze zgłaszanej oczyszczalni ścieków	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ze zgłaszanej oczyszczalni ścieków
		W aglomeracji	Poza aglomeracją
Redukcja BZT ₅ ścieków dopływających	Minimalny % redukcji	-	20
Redukcja zawartości zawiesin ogólnych ścieków dopływających	Minimalny % redukcji	-	50
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT ₅), oznaczenie z dodatkiem inhibitora nityfikacji	mg O ₂ /l minimalny procent redukcji	25 albo 70-90	-
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT _{Cr}), oznaczone metodą dwuchromianową	mg O ₂ /l minimalny procent redukcji	125 albo 75	-
Zawiesiny ogólne	mg/l minimalny procent redukcji	35 albo 90	-
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (N _{Norg} + N _{NH4}), azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l minimalny procent redukcji	15 albo 70-80 ¹⁾	-
Fosfor ogólny	mg P/l minimalny procent redukcji	2 albo 80 ¹⁾	-

Objaśnienia:

- 1) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

10. Informacja, czy miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych: ((TAK/ NIE)

Załączniki:

1. Kserokopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i nie wniesieniu sprzeciwu lub pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Będzińskiego;
2. Deklaracja właściwości użytkowych lub inny dokument potwierdzający uzyskanie wymaganych parametrów

oczyszczania ścieków dla danej instalacji;

3. Kserokopia dokumentacji technicznej opisującej zasady funkcjonowania oczyszczalni;

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł (jeżeli jest wymagana)

* Formularz wypełnić drukowanymi literami

.....
(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:

Na podstawie art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019r., poz. 1510 z późn. zm) zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Prowadzący instalację jest obowiązany również przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu.

Zgłoszenia o którym mowa należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl;

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja **zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków**;

4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo ochrony środowiska.

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego, mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (Starostwo Powiatowe i Urząd Statystyczny)

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.

9. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku.

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

.....
(podpis)