

Urząd Gminy Psary  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

## ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup> na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód:

1. **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby** (imię, nazwisko użytkującego przydomową oczyszczalnię ścieków, adres i nr telefonu (podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe)):  
.....  
.....  
.....  
.....
2. **Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:**  
.....  
.....  
.....
3. **Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć)**
  - a) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (budynek mieszkalny)
  - b) na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
4. **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:**
  - rodzaj oczyszczalni (np. drenażowa lub biologiczna) - .....
  - typ i model oczyszczalni (np. dane z instrukcji eksploatacji) - .....
  - miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków: odbiornik wodny/grunt (właściwe zaznaczyć)
5. **Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (dni tygodnia i godziny)** – ( np. 7 dni w tygodniu, 24h/dobę): .....
6. **Wielkość i rodzaj emisji:**
  - a) **ilość wprowadzanych ścieków w m<sup>3</sup>/dobę** (podana wartość nie powinna być większa niż pkt 6c) : .....
  - b) **ilość osób korzystających z oczyszczalni:** .....
  - c) **przepustowość oczyszczalni w m<sup>3</sup>/dobę** (dana z książki eksploatacji lub dokumentu potwierdzającego zgodę na budowę oczyszczalni) : .....
7. **Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji** (częstotliwość opróżniania osadnika, opis stosowanych metod ograniczania powstawania ścieków (np. ograniczenie zużycia wody oraz ograniczenie stosowania środków chemicznych), stosowanie bioaktywatorów):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**8. Oczyszczalnia zlokalizowana jest (właściwie zaznaczyć):**

- a) w aglomeracji  
b) poza aglomeracją

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2625 ze zm.) przez aglomeracje należy rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Uchwałą Nr XXVI.25.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wojkowice (Dz.U.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 9587) wyznaczona została aglomeracja Wojkowice, położona w województwie śląskim, powiecie będzińskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 914 z oczyszczalnią ścieków komunalnych, zlokalizowaną w miejscowości Wojkowice przy ul. Gierymskiego 1.

**9. Informacja, czy stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami**

((TAK/NIE), należy również dołączyć dokument potwierdzający, że parametry oczyszczonych ścieków są zgodne z obowiązującymi przepisami (Deklaracja właściwości użytkowych lub sprawozdanie z badań potwierdzające, że parametry oczyszczonych ścieków są zgodne z obowiązującymi przepisami – próbki ścieków powinny być pobrane i zbadane przez uprawniony podmiot, czyli certyfikowane laboratorium):

Wymagania w zakresie emisji ścieków określa § 11 ust 1 pkt 1 lit. a tiret 3 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311). Ścieki mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

Nazwa substancji	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ze zgłaszanej oczyszczalni ścieków	
		W aglomeracji	Poza aglomeracją
Redukcja BZT <sub>5</sub> ścieków dopływających	Minimalny % redukcji	-	20
Redukcja zawartości zawiesin ogólnych ścieków dopływających	Minimalny % redukcji	-	50
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT <sub>5</sub> ), oznaczenie z dodatkiem inhibitora nitrifikacji	mg O <sub>2</sub> /l minimalny procent redukcji	25 albo 70-90	-
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT <sub>Cr</sub> ), oznaczone metodą dwuchromianową	mg O <sub>2</sub> /l minimalny procent redukcji	125 albo 75	-
Zawiesiny ogólne	mg/l minimalny procent redukcji	35 albo 90	-
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (N <sub>Norg</sub> + N <sub>NH4</sub> ), azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l minimalny procent redukcji	15 albo 70-80 <sup>1)</sup>	-
Fosfor ogólny	mg P/l minimalny procent redukcji	2 albo 80 <sup>1)</sup>	-

Objaśnienia:

- 1) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

**10. Informacja, czy miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych:**

((TAK/ NIE)

## Załączniki:

1. Kserokopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i nie wniesieniu sprzeciwu lub pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Będzińskiego;
2. Deklaracja właściwości użytkowych lub inny dokument potwierdzający uzyskanie wymaganych parametrów oczyszczania ścieków dla danej instalacji;
3. Kserokopia dokumentacji technicznej opisującej zasady funkcjonowania oczyszczalni;
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł (jeżeli jest wymagana)

\* Formularz wypełnić drukowanymi literami

.....  
(podpis wnioskodawcy)

## Pouczenie dla użytkownika instalacji:

**Na podstawie art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019r., poz. 1510 z późn. zm) zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m<sup>3</sup> na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.**

Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Prowadzący instalację jest obowiązany również przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia o którym mowa należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

## **Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych**

1. Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: [iod@psary.pl](mailto:iod@psary.pl);
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja **zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:**
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego, mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (Starostwo Powiatowe i Urząd Statystyczny)
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
9. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

.....  
(podpis)